

■LEDディスプレイ

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
LEDユニット	AirULTRA-5C	CreateLED	¥38,500	¥50,050	¥57,750	屋内、屋外兼用高精細LED(5.6mmピッチ) LED:3-in-1 Black Body SMD モジュール寸法:250×250mm 表示領域:44ドット×44ドット キャビネット寸法:500×500mm 表示領域:88ドット×88ドット 明るさ:5000nits 質量:10.6kg コントラスト比:4000:1 垂直視野角:110° 水平視野角:140° 消費電力280W
LEDプロセッサ	MCTRL660	NOVASTAR	¥22,000	¥28,600	¥33,000	LEDディスプレイ制御ユニット 入出力解像度:2048×1152、1920×1200、2560×960 12bitHDMI対応
LED自立スタンド	2連ベース金具	RATEC	¥16,500	¥21,450	¥24,750	専用スタンド
	3連ベース金具	RATEC	¥22,000	¥28,600	¥33,000	専用スタンド
	FlyBar0.5m	CreateLED	¥1,100	¥1,430	¥1,650	単面用吊金具、1.0mと接続可能
	FlyBar1.0m	CreateLED	¥2,200	¥2,860	¥3,300	2連用吊金具、0.5mと接続可能
3Dホログラムディスプレイ	Ninja 3D		¥38,500	¥50,050	¥57,750	表示画面サイズ:56CMφ 輝度5000cd/m ² 視野角:全方向176° 推奨視聴距離:<25m 再生フォーマット:MP4・AVI・RMVB・GIF・JPG・PMG 接続方法:WiFi 電圧:AC100V、消費電力:10~75W 本体サイズ265×560×80、質量800g

■プロジェクター/オプション

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
DLPプロジェクター	HD20K-J	Christie	¥880,000	¥1,144,000	¥1,320,000	輝度: 20000 Center lm 入力端子: RGBH&V(5BNC)・コンポーネント(3BNC)・S端子・コンボジット(BNC)・DVI-I・D-Sub15ピン・SD/HD-SDI 出力解像度: 1920×1080 コントラスト比: 最大1,600-2,000:1 Full Field 電圧: 200V、消費電力: 4000W 外形寸法: 約 621×815×419mm 質量: 約 72.5kg
	HD14K-M	Christie	¥495,000	¥643,500	¥742,500	輝度: 13500 Center lm 入力端子: RGBH&V(5BNC)、DVI-I、D-Sub15ピン 出力解像度: 1920×1080 コントラスト比: 最大2500:1 電圧: 100V、消費電力: 1500W 外形寸法: 約500×561×259mm 質量: 約25kg
	HD10K-M	Christie	¥440,000	¥572,000	¥660,000	輝度: 11000 Center lm 入力端子: RGBH&V(5BNC)、DVI-I、D-Sub15ピン 出力解像度: 1920×1080 コントラスト比: 最大10000:1 電圧: 100V、消費電力: 1320W 外形寸法: 約500×561×259mm 質量: 約25kg
	PT-DZ870K	Panasonic	¥198,000	¥257,400	¥297,000	輝度: 8500lm 入力端子: SDI(BNC)・HDMI・DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン) 出力解像度: 1920×1200 コントラスト比: 10000:1 電圧: 100V、消費電力: 1050W 外形寸法: 498×200×541mm 質量: 約17.6kg
	PT-D6000S	Panasonic	¥121,000	¥157,300	¥181,500	輝度: 6500lm 入力端子: DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・コンボジット(BNC)・Sビデオ 出力解像度: 1024×768 コントラスト比: 2000:1 電圧: 100V、消費電力: 800W 外形寸法: 498×175×440mm 質量: 約16.0kg
	PT-LW321	Panasonic	¥22,000	¥28,600	¥33,000	輝度: 3200lm 入力端子: HDMI・D-Sub15ピン・コンボジット(RCA) 出力解像度: 1280×800 コントラスト比: 7500:1 電圧: 100V、消費電力: 244W 外形寸法: 288×100×236mm(レンズ最長時) 質量: 約2.5kg
液晶プロジェクター	EB-L1505UH	EPSON	¥220,000	¥286,000	¥330,000	輝度: 12000lm 入力端子: ミニ D-Sub15pin、5BNC、BNC(SDI)、HDMI、DVI-D 24pin、HDBaseT 出力解像度: 1920×1200 コントラスト比: 2,500,000:1 電圧: AC100V、消費電力: 955W 外形寸法: 586 × 185 × 492mm 質量: 約24kg
	PT-EZ770	Panasonic	¥132,000	¥171,600	¥198,000	輝度: 6500lm 入力端子: DisplayPort・HDMI・DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・コンボジット(RCA) 出力解像度: 1920×1200 コントラスト比: 5000:1 電圧: 100V、消費電力: 590W 外形寸法: 530×177×445mm 質量: 約10.6kg
	PT-VW440	Panasonic	¥55,000	¥71,500	¥82,500	輝度: 4800lm 入力端子: HDMI・D-Sub15ピン・コンボジット(RCA)・Sビデオ 出力解像度: 1280×800 コントラスト比: 3500:1 電圧: 100V、消費電力: 365W 外形寸法: 379×107×305mm 質量: 約4.8kg
	EB-436WT	EPSON	¥22,000	¥28,600	¥33,000	輝度: 3000lm 入力端子: D-Sub15ピン・コンボジット(RCA)・Sビデオ・HDMI 出力解像度: 1280×800 コントラスト比: 3000:1 電圧: 100V、消費電力: 344W 外形寸法: 345×300×105mm 質量: 約4.1kg

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
HD10K-M/HD14K-M/HD20K-J用レンズ	Lens ILS 0.73:1 SX+ / 0.67:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	固定焦点レンズ
	Lens ILS 1.2:1 SX+ / 1.1:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	固定焦点レンズ
	Lens ILS 1.25-1.6:1 SX+ / 1.16-1.49:1 HD	CHRISTIE	¥44,000	¥57,200	¥66,000	ズームレンズ
	Lens ILS 1.5-2.0:1 SX+ / 1.4-1.8:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	ズームレンズ
	Lens ILS 2.0-2.8:1 SX+ / 1.8-2.6:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	ズームレンズ
	Lens ILS 2.8-4.5:1 SX+ / 2.6-4.1:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	ズームレンズ
	Lens ILS 4.5-7.5:1 SX+ / 4.1-6.9:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	ズームレンズ
PT-DZ870K/PT-D6000S用レンズ	ET-DLE030	Panasonic	¥33,000	¥42,900	¥49,500	超短焦点固定レンズ
	ET-DLE150	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	短焦点ズームレンズ
	ET-DLE250	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	中焦点ズームレンズ
	ET-DLE350	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	長焦点ズームレンズ
	ET-DLE450	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	超長焦点ズームレンズ
EB-L1505UH用レンズ	ELPLU04	EPSON	¥13,200	¥17,160	¥19,800	超短焦点レンズ
	ELPLM15	EPSON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	中焦点レンズ
	ELPLM10	EPSON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	中焦点レンズ
	ELPLM11	EPSON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	中焦点レンズ
	ELPLL08	EPSON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	長焦点レンズ
PT-EZ770用レンズ	ET-ELW20	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	短ズームレンズ
	ET-ELT20	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	中ズームレンズ
	ET-ELT21	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	長ズームレンズ

■スクリーン/映写台

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
スクリーン (16:9)	MBF-183HD	Stumpfl	¥33,000	¥42,900	¥49,500	スクリーンサイズ：183インチ(フロント) 内寸：W4050×H2290mm 外寸：W4260×H2500mm 質量：25.0kg 足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)
	MBR-183HD	Stumpfl	¥44,000	¥57,200	¥66,000	スクリーンサイズ：183インチ(リア) 内寸：W4050×H2290mm 外寸：W4260×H2500mm 質量：25.0kg 足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)
	MBF-147HD	Stumpfl	¥17,600	¥22,880	¥26,400	スクリーンサイズ：147インチ(フロント) 内寸：W3250×H1830mm 外寸：W3460×H2040mm 質量：15.5kg 足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)
スクリーン (4:3)	MBF-210	Stumpfl	¥33,000	¥42,900	¥49,500	スクリーンサイズ：210インチ(フロント) 内寸：W4270×H3200mm 外寸：W4480×H3410mm 質量：27.6kg 足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)
	MBR-210	Stumpfl	¥36,300	¥47,190	¥54,450	スクリーンサイズ：210インチ(リア) 内寸：W4270×H3200mm 外寸：W4480×H3410mm 質量：27.6kg 足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)
	MBF-180	Stumpfl	¥22,000	¥28,600	¥33,000	スクリーンサイズ：180インチ(フロント) 内寸：W3660×H2740mm 外寸：W3870×H2950mm 質量：25.3kg 足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)
	MBR-180	Stumpfl	¥24,200	¥31,460	¥36,300	スクリーンサイズ：180インチ(リア) 内寸：W3660×H2740mm 外寸：W3870×H2950mm 質量：25.3kg 足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)
	MBF-150	Stumpfl	¥19,800	¥25,740	¥29,700	スクリーンサイズ：150インチ(フロント) 内寸：W3050×H2290mm 外寸：W3260×H2500mm 質量：22.5kg 足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)
	MBR-150	Stumpfl	¥22,000	¥28,600	¥33,000	スクリーンサイズ：150インチ(リア) 内寸：W3050×H2290mm 外寸：W3260×H2500mm 質量：22.5kg 足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)
	MBF-100	Stumpfl	¥13,200	¥17,160	¥19,800	スクリーンサイズ：100インチ(フロント) 内寸：W2000×H1500mm 外寸：W2210×H1710mm 質量：12.3kg 足高：160～1075mm(ピッチ：152.5mm)
	MBR-100	Stumpfl	¥13,200	¥17,160	¥19,800	スクリーンサイズ：100インチ(リア) 内寸：W2000×H1500mm 外寸：W2210×H1710mm 質量：12.3kg 足高：160～1075mm(ピッチ：152.5mm)

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
Stumpfl製スクリーン用 ハイスタンド	AT-64L-P	Stumpfl	¥3,300	¥4,290	¥4,950	100インチ~300インチ用スタンド 16:9/4:3対応 外形寸法:1340×370×380mm 質量:34kg
三脚スクリーン	VPS-80RW	AURORA	¥3,300	¥4,290	¥4,950	スクリーンサイズ:三脚式80インチ(4:3) 内寸:W1626×H1219mm 高さ調整:525~1520mm 質量:10kg
	VPS-60PB	AURORA	¥3,300	¥4,290	¥4,950	スクリーンサイズ:三脚式60インチ(4:3) 内寸:W1219×H914mm 高さ調整:425~1260mm
	GUP-80W	キクチ科学	¥3,300	¥4,290	¥4,950	スクリーンサイズ:ロールアップ式80インチ(4:3) 内寸:W1219×H914 最大外形寸法(立ち上げ時):W1785×H2100mm 質量:6.2kg
	GUP-60W	キクチ科学	¥3,300	¥4,290	¥4,950	スクリーンサイズ:ロールアップ式60インチ(4:3) 内寸:W1219×H914mm 最大外形寸法(立ち上げ時):W1380×H1790mm 質量:4.8kg
AVテーブル	LEL-DUO	LUXOR	¥3,300	¥4,290	¥4,950	h=1500まで
	LE-DUO	LUXOR	¥2,200	¥2,860	¥3,300	h=1200まで
	MARK001	Taguchi	¥3,300	¥4,290	¥4,950	組立式コンソール台
	PS-2	AURORA	¥2,200	¥2,860	¥3,300	外形寸法:天板(W647×D444)×H785~ 1395mm 質量:5.7kg
	PS-1	AURORA	¥2,200	¥2,860	¥3,300	外形寸法:天板(W492×D296)×H785~ 1395mm 質量:4.3kg

■モニター/モニター備品

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
液晶テレビ	LC-70X5	SHARP	¥110,000	¥143,000	¥165,000	70インチ 入力端子: HDMI・D-Sub15ピン・コンポジット(RCA)・D端子 アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V、消費電力: 285W 外形寸法: 1636×993mm×117(最薄部70) 画面寸法: 1539×866mm、質量: 54kg
液晶ディスプレイ	PN-R603	SHARP	¥77,000	¥100,100	¥115,500	60インチ 入力端子: HDMI×2、DVI-I、D-sub、DisplayPort アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V 外形寸法: 約1378×794×39mm 質量: 32kg
	TH-55LF60J	Panasonic	¥55,000	¥71,500	¥82,500	55インチ 入力端子: コンポジット(BNC)・HDMI・コンポーネント(BNC)・DVI-D・D-sub15ピン アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V、消費電力: 150W 外形寸法: 1248×718×68mm 画面寸法: 1209×680mm、質量: 約25.8kg
	LCD-P403	NEC	¥33,000	¥42,900	¥49,500	40インチ 入力端子: DisplayPort・DVI-D・D-sub15ピン・HDMI アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V、消費電力: 105W 外形寸法: 920.6×532.2×66.5mm 画面寸法: 885.6×498.2mm、質量: 約17.0kg
	TH-42LF60J	Panasonic	¥38,500	¥50,050	¥57,750	42インチ 入力端子: コンポジット(BNC)・HDMI・コンポーネント(BNC)・DVI-D・D-sub15ピン アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V、消費電力: 125W 外形寸法: 967×560×68mm 画面寸法: 930×523mm、質量: 約14.5kg
	ME40C	SAMSUNG	¥27,500	¥35,750	¥41,250	40インチ 入力端子: D-sub15ピン・DVI-D・DisplayPort・HDMI・コンポーネント/コンポジット兼用特殊ピン アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V、消費電力: 110W 外形寸法: 922.1×539.4×29.9mm 画面寸法: 885.6×498.15mm、質量: 10.6kg
	ME32C	SAMSUNG	¥22,000	¥28,600	¥33,000	32インチ 入力端子: D-sub15ピン・DVI-D・DisplayPort・HDMI・コンポーネント/コンポジット兼用特殊ピン アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V、消費電力: 77W 外形寸法: 734.8×433.8×29.9mm 画面寸法: 698.4×392.85mm、質量: 6.7kg
	LCD-MF275XPBR	I・O DATA	¥11,000	¥14,300	¥16,500	27インチ 入力端子: HDMI・D-sub15ピン・DVI-D アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V、消費電力: 19.3W 外形寸法: 644×174×436mm 画面寸法: 597.9×336.3mm、質量: 6.1kg
	New! LCD-DF221EDB-A	I・O DATA	¥5,500	¥7,150	¥8,250	21.5インチ 入力端子: アナログRGB、HDMI、DisplayPort アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V、消費電力: 11.2W 外形寸法: 約502×199×360mm 質量: 約3.5kg
	LCD-MF226XDB	I・O DATA	¥5,500	¥7,150	¥8,250	21.5インチ 入力端子: HDMI・D-sub15ピン・DVI-D アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V、消費電力: 11.8W 外形寸法: 502×199×360mm 画面寸法: 476.64×268.11mm、質量: 3.5kg
	LCD-MF225XBR	I・O DATA	¥5,500	¥7,150	¥8,250	21.5インチ 入力端子: HDMI・D-sub15ピン・DVI-D アスペクト比: 16:9 入力解像度: 1920×1080 電圧: 100V、消費電力: 17.3W 外形寸法: 507×178×390mm 画面寸法: 476.64×268.11mm、質量: 3.2kg

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
液晶ディスプレイ	LCD-MF224XBR	I・O DATA	¥5,500	¥7,150	¥8,250	21.5インチ 入力端子：HDMI・D-sub15ピン・DVI-D アスペクト比：16:9 入力解像度：1920×1080 電圧：100V、消費電力：17.6W 外形寸法：511×164×371mm 画面寸法：476.64×268.11mm、質量： 3.7kg
	SH1560S	ADTECHNO	¥8,800	¥11,440	¥13,200	15.6インチ 入力端子：HDMI (HDCP非対応)・DVI-D・ ミニD-Sub15ピン (VGA)・Sビデオ・ コンポジットビデオ (BNC) アスペクト比：16:9 入力解像度：1920×1080 電圧：AC100V、消費電力：18W 外形寸法：382.3×234.4×55mm 質量：約2.7kg
	LCD-1015S	ADTECHNO	¥5,500	¥7,150	¥8,250	10.1インチ 入力端子：3G SDI、HDMI、DVI-D、 D-sub、video アスペクト比：16:9 解像度：1280×800 消費電力：約10W 本体寸法：245×168×29.5mm 重量：約1kg
	HM-TL10T	ハンファQ セルズジャパン	¥5,500	¥7,150	¥8,250	10.1インチ 入力端子：HDMI、DVI-D、D-sub15ピン、 コンポジット(RCA) アスペクト比：16:9 入力解像度：1024×600 電圧：100V、消費電力：約10W 外形寸法：164×254×35mm 画面寸法：220.×416×129.15mm 質量：約1.1kg
	QT-1007-AVG	QUIXUN	¥5,500	¥7,150	¥8,250	10.4インチ 入力端子：D-sub15ピン、コンポジット(RCA) アスペクト比：4:3 入力解像度：1024×768 電圧：100V、消費電力：10W 外形寸法：252×267×185mm、質量：1.6kg
	QT-1004B-AVG	QUIXUN	¥5,500	¥7,150	¥8,250	10.4インチ 入力端子：D-sub15ピン、コンポジット(RCA) アスペクト比：4:3 入力解像度：1024×768 電圧：100V、消費電力：10W 外形寸法：252×267×185mm、質量：1.5kg
	QT-1003B-AVG	QUIXUN	¥5,500	¥7,150	¥8,250	10.4インチ 入力端子：D-sub15ピン、コンポジット(RCA) アスペクト比：4:3 入力解像度：1024×768 電圧：100V、消費電力：10W 外形寸法：252×185×267mm、質量：1.5kg
モニター用スタンド	STD-R03改	RATEC	¥6,600	¥8,580	¥9,900	13インチ～32インチ用スタンド 昇降寸法：1200～1700 昇降ピッチ50mm
	STD-R02	RATEC	¥8,800	¥11,440	¥13,200	32インチ～65インチ用スタンド 昇降寸法：1400～1900 昇降ピッチ：50mm
	SR-1031	RATEC	¥8,800	¥11,440	¥13,200	大型モニター用 昇降寸法：1380～1980 昇降ピッチ50mm
	TY-ST42P50	Panasonic	¥2,200	¥2,860	¥3,300	42インチ液晶ディスプレイ用テーブル台

■スイッチャー

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
NeXtage 16 LiveCoreシリーズ シームレススイッチャー	NXT-1604-4K	ANALOGWAY	¥275,000	¥357,500	¥412,500	出力毎にスケールリングされたトゥルーシームレスレイヤー4個 + ネイティブバックグラウンドレイヤー1個 入力系統: 8系統 入力端子: RGB、DVI-I、DVI-D、HDMI、DisplayPort、3G/HD/SD-SDI 出力系統: 2系統 出力端子: RGB、DVI-I、DVI-D、3G/HD/SD-SDI 出力解像度: 最大4K
	VRC-300	ANALOGWAY	¥110,000	¥143,000	¥165,000	・ ユーザーフレンドリーな新型リモートコントロール ・ レイヤーとプリセットの手軽な管理 ・ 高度なイベント機能 ・ コンチキストボタン ・ スナップショットとコンフィギュレーションのプレビュー に使える大型16/9 TFT カラータッチスクリーン ・ LiveCore *シリーズの全モデルに使用可能 電圧: AC100V~240V、消費電力: 90W 外形寸法: 740×200×510mm、質量: 約15g
デジタルシームレススイッチャー	QVU150-3G	ANALOGWAY	¥66,000	¥85,800	¥99,000	入力端子: DVI-D×4、HDMI×4、Universal Analog×4、3G/HD/SD-SDI×2 出力端子: 3G/HD/SD-SDI×1、DVI-H×1、Dsub×1 出力解像度: 2048×1080 電圧: AC100V~240V 消費電力: 110W 外形寸法: 400×440×88mm 質量: 6.3g
	PDS-902 3G	BARCO	¥66,000	¥85,800	¥99,000	入力端子: 3G-SDI・DVI-H・D-sub15ピン 入力解像度: 1920×1200 出力端子: G-SDI・DVI-H・D-sub15ピン (プレビュー用DVI-H・D-sub15ピン) 出力解像度: 1920×1200 電圧: 100V~240V、消費電力: 200W 外形寸法: 432×358×44mm 質量: 5.67kg
マルチフォーマットスイッチャー	V-1600HD	Roland	¥71,500	¥92,950	¥107,250	入力端子: SD/HD-SDI・DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・Sビデオ・コンボジット(BNC) 入力解像度: 1920×1200まで 出力端子: SD/HD-SDI・DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・Sビデオ・コンボジット(BNC) 出力解像度: 1920×1200まで 電圧: 100V、消費電力: 90W 外形寸法: 206×482×319mm、質量: 8.1kg
	V-800HD	Roland	¥55,000	¥71,500	¥82,500	入力端子: 3G/HD/SD-SDI・DVI-D/HDMI・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン) 入力解像度: 1920×1200まで 出力端子: G/HD/SD-SDI・DVI-D/HDMI・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン) 出力解像度: 1920×1200まで 電圧: 100V、消費電力: 75W 外形寸法: 482×275×116mm、質量: 5.5kg
	V-60HD	Roland	¥18,700	¥24,310	¥28,050	映像入力端子: SDI×4、HDMI×2、RGB×1、映像出力端子: SDI×2、HDMI×3 音声入力端子: SDI×4、HDMI、コンボタイプ×2、RCA×2 音声出力端子: SDI×2、HDMI×2、キャノン、RCA、PHONES(ステレオ標準タイプ) 電圧: AC100V消費電力: 36W 外形寸法: 399×217×87、質量3kg
AVミキサー	VR-4HD	Roland	¥22,000	¥28,600	¥33,000	映像入力端子: HDMI×4、RGB×1、コンボジット×1 映像出力端子: HDMI×1、RGB×1、USB×1 音声入力端子: コンボタイプ×4、RCA×1、ステレオミニ×1 音声出力端子: キャノン、RCA、USB、PHONES(ステレオ標準タイプ)、 電圧: AC100V消費電力: 37W 外形寸法: 356×221×96、質量2.4kg
	VR-5	Roland	¥22,000	¥28,600	¥33,000	入力端子: コンボジット(BNC)・D-Sub15ピン・Sビデオ、入力解像度: 1600×1200まで 出力端子: コンボジット(BNC)、HDMI 出力解像度: 1600×1200まで 電圧: 100V、消費電力: 300W 外形寸法: 376×314×133mm 質量: 4.3kg
HDビデオスイッチャー	New! V-1HD	Roland	¥8,800	¥11,440	¥13,200	入力端子: HDMI (Type-A) ×4。 出力: HDMI (Type-A) ×2 (プログラマ×1、プレビュー×1) 最大出力解像度: 1080/59.94p 消費電力: 18W 外形寸法: W313×H59×D102mm 質量: 1.2kg
RGBシームレススイッチャー	ISS408	Extron	¥55,000	¥71,500	¥82,500	入力端子: RGB(5BNC) 入力解像度: 1600×1200 出力端子: DVI-I・D-sub15ピンRGB(5BNC)・(プレビュー用D-sub15ピン・RGB(5BNC)) 出力解像度: 1600×1200 電圧: 100V~240V、消費電力: 60W 外形寸法: 483×284×133mm、質量: 5.1kg

■映像周辺機器①

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
RGBセレクター	SW6 VGA Ars	EXTRON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	6入力1出力 入力端子：D-sub15ピン 出力端子：D-sub15ピン 電圧：AC100V~240V 消費電力：10W 外形寸法：222×241×44mm、質量：1.1kg
スキャンコンバーター	Image Pro-3G	BARCO	¥55,000	¥71,500	¥82,500	入力端子：DVI-D・RGB/コンポーネント (BNC・D-Sub15ピン)・SDI/HD-SDI 入力解像度：VGA~UXGA 出力端子：RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・コンポジット(BNC)ビデオ・SDI/HD-SDI・DVI-D 出力解像度：VGA~UXGA 電圧：AC100V~240V 消費電力：約80W 外形寸法：483×38×330mm、質量：約4.1kg
	VC-1-SC	Roland	¥11,000	¥14,300	¥16,500	入力端子：SDI(BNC)・HDMI・コンポジット (BNC)・D-sub15ピン 出力端子：SDI(BNC)・HDMI 電圧：AC100V~240V 消費電力：8W 外形寸法：150×30×130mm、質量：500g
ビデオコンバーター	VC-1-DL	Roland	¥8,800	¥11,440	¥13,200	入力端子：SDI(BNC)・HDMI 出力端子：SDI(BNC)・HDMI 電圧：AC100V~240V 消費電力：8W 外形寸法：150×130×30mm、質量：500g
	VC-1-HS	Roland	¥5,500	¥7,150	¥8,250	入力端子：HDMI 出力端子：SDI(BNC)・HDMI 電圧：AC100V~240V、消費電力：8W 外形寸法：150×130×30mm、質量：500g
	VC-1-SH	Roland	¥5,500	¥7,150	¥8,250	入力端子：SDI(BNC) 出力端子：SDI(BNC)・HDMI 電圧：AC100V~240V、消費電力：8W 外形寸法：150×130×30mm、質量：500g
アップコンバーター	ESC3250	Eletex	¥14,300	¥18,590	¥21,450	入力端子：D-sub15ピン・コンポジット (BNC)・Sビデオ・D端子 出力端子：D-sub15ピン・DVI-D 電圧：AC100V~240V 消費電力：約40W 外形寸法：215×44×330mm、質量：約3kg
ビデオキャプチャー	Web Presenter	Blackmagic Design	¥5,500	¥7,150	¥8,250	入力端子：12G-SDI、HDMI、 アナログオーディオ(XLR×1、RCA×2)、 USBウェブカメラ ストリーミングビデオフォーマット：720p 消費電力：24W 外形寸法：W140×H44×D170mm 質量：620g
HDMIキャプチャーデバイス	U-TAP-HDMI	AJA	¥4,400	¥5,720	¥6,600	入力：HDMI Type-A、 音声：HDMIエンベデッドオーディオ。 最大解像度：1,920×1,080@60。 対応OS：Windows、mac OS、Linux。 消費電力：3.5W 外形寸法：W83.82×H25.4×D60.96mm 質量：0.2kg
ライブ配信機器	LiveShell X	CEREVO	¥8,800	¥11,440	¥13,200	最大解像度：1080@60p、H.264、H.265コーデック対応。 入力：HDMI。 最大ストリームまで同時配信可能。 最大3カードへの録画機能(H.264、H.265)。 バッテリー駆動最大6時間。 本体のみでロゴ、テロップ挿入・切替可。 外形寸法：W102×H42×D100mm 質量：480g(内蔵バッテリー装着時)
HD-SDI分配器	ISD-104A	IMAGENICS	¥4,400	¥5,720	¥6,600	1入力4分配 入力/出力端子：SD/HD/3G-SD、 電圧：100V、消費電力：3W 外形寸法：130×130×44mm、質量：790g
HDMI分配器	New! CRO-UD16	IMAGENICS	¥8,800	¥11,440	¥13,200	1入力6出力 入力端子：HDMI、出力端子：HDMI 対応解像度：4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など 電圧：AC100V、消費電力：5.5W(最大) 外形寸法：100mm×25mm×150mm 質量：約550g
	ZD-13	IMAGENICS	¥6,600	¥8,580	¥9,900	1入力3出力 入力端子：HDMI、出力端子：HDMI 対応解像度 480i@60 ~ 1080p@60 電圧：AC100V、消費電力：約8W 外形寸法：100×40×180mm、 質量：約0.8kg
DVI分配器	DVH-14A	IMAGENICS	¥6,600	¥19,500	¥22,500	1入力4出力 入力端子：DVI-D 出力端子：DVI-D 電圧：AC100V~240V、消費電力：12W 外形寸法：210×44×230mm、質量：約2.1kg
	DVH-14	IMAGENICS	¥6,600	¥19,500	¥22,500	1入力4出力 入力端子：DVI-D 出力端子：DVI-D 電圧：AC100V~240V、消費電力：12W 外形寸法：210×44×230mm、質量：約2.1kg

■映像周辺機器②

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
RGB分配器 (5BNCタイプ)	DA6 RGBHV	Extron	¥6,600	¥8,580	¥9,900	1入力6出力 入力端子:RGB(BNC)、出力端子RGB(BNC) 電圧:AC100V~240V、消費電力:10W 外形寸法:444×216×44mm、質量:1.8kg
RGB分配器 (ミニD-SUB15ピンタイプ)	P/2 DA6xi	Extron	¥6,600	¥8,580	¥9,900	1入力6出力 入力端子:D-sub15ピン 出力端子:D-sub15ピン 電圧:AC100V~240V、消費電力:約12W 外形寸法:221×41×152mm、質量:約3kg
SDI光送信/受信機	OS-1T/R	IMAGENICS	¥17,600	¥22,880	¥26,400	入力端子:SDI、出力端子:SDI 電圧:AC100V、消費電力:2.5W 外形寸法:100×25×75mm 質量:約280g
HDMI/DVI光送信/受信機	CRO-FD24TX/RX	IMAGENICS	¥17,600	¥22,880	¥26,400	入力端子:HDMI、出力端子:HDMI 電圧:AC100V、消費電力:4W 外形寸法:100×25×150mm 質量:約500g
DVIツイストペアケーブル送受信機	CRO-DE20TX/RX	IMAGENICS	¥8,800	¥11,440	¥13,200	入力端子:DVI(HDMIの HDCPに対応) 出力端子:DVI(HDMIの HDCPに対応) 電圧:AC100V~240V、消費電力:5W 外形寸法:100×25×150mm、質量:550g
	CRO-DCE4TX/RX	IMAGENICS	¥8,800	¥10,400	¥12,000	入力端子:DVI(HDMIの HDCPに対応) 出力端子:DVI(HDMIの HDCPに対応) 電圧:AC100V~240V、消費電力:5W 外形寸法:100×25×150mm、質量:550g
RGBツイストペアケーブル送受信機	UTX/URX-500A	IMAGENICS	¥16,500	¥21,450	¥24,750	入力端子:D-sub15ピン 出力端子:D-sub15ピン 電圧:AC100V~240V、消費電力:約10W 外形寸法:210×44×230mm、質量:約1.8kg
SDIリピーター	VPS-SR2	MEDIAEDGE	¥2,200	¥2,860	¥3,300	入力端子:SDI、出力端子:SDI 電圧:AC100V~240V 消費電力:2.1W 外形寸法:70×63.6×26mm
ハムイーター	HE89	ASACA	¥3,300	¥4,290	¥4,950	
RF変調器	MD-450ME	MASPRO	¥3,300	¥4,290	¥4,950	

■ビデオカメラ周辺機器①

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
4Kインテグレートカメラ	New! AW-UE100K	Panasonic	¥38,500	¥50,050	¥57,750	撮像素子：1/2.5型 4K MOS × 1 ズーム倍率： ・光学ズーム：24倍 ・i.ズーム：UHD 28倍、FHD 36倍 ・デジタルエクステンダーズーム：1.4倍、2倍 レンズ： ・電動24倍光学ズームF1.8～F4.0 電源：DC12V (10.8V～13.2V) ACアダプター付属 消費電流：3.0A 外形寸法：169mm×204mm×170mm 質量：約2.2kg(飾りカバー、取付金具を除く) 出力端子：HDMI、12G-SDI、3G-SDI
	New! AW-UE80K	Panasonic	¥33,000	¥42,900	¥49,500	撮像素子：1/2.5型 4K MOS × 1 ズーム倍率： ・光学ズーム：24倍 ・i.ズーム：UHD 28倍、FHD 36倍 ・デジタルエクステンダーズーム：1.4倍、2倍 レンズ： ・電動24倍光学ズーム F1.8～F4.0 電源：DC12V (10.8V～13.2V、ACアダプター付属) 消費電流：3.0A 外形寸法：170mm×211mm×171mm 質量：約2.0kg(飾りカバー、取付金具を除く) 出力端子：HDMI、3G-SDI
リモートカメラコントローラー	New! AW-RP60GJ	Panasonic	¥16,500	¥21,450	¥24,750	電源：DC12V (DC入力範囲 DC10.8V-DC 13.2V) カメラ接続数：200台(IP)、5台(RS422) カメラグループ数：20個(1グループ 各10台) 質量：1.5kg サイズ：W210×H92×D177mm
XDCAM EXカムコーダー	PMW-350K	SONY	¥27,500	¥35,750	¥41,250	電圧：DC12V 消費電力：約18W 外形寸法：約W124×H269×D332mm 質量：6.3kg 16倍ズームレンズ、バッテリーパック、ACアダプター付
	PMW-EX3	SONY	¥19,800	¥25,740	¥29,700	電圧：DC12V 消費電力：約13.5W 外形寸法：約W250×H210×D400mm 質量：約3.6kg バッテリーパック、バッテリーチャージャー付
小型カメラ	iVIS HF G21	CANON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	電圧：DC8.4V、消費電力：約4.3W 外形寸法：約109×84×182mm(本体のみ)、 質量：約745g
EX3/EX1R用カムコーダーサポート	VCT-SP2BP	SONY	¥1,100	¥1,430	¥1,650	ショルダー運用と三脚運用の2スタイルを実現させ、小型カムコーダーの運用をサポート
EXマウントワイドズームレンズ	XS8x4AS-XB8	FUJINON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	焦点距離：4-32mm 質量：約1.7kg
SXSメモリーカード	SBP-32G1A	SONY	¥3,300	¥4,290	¥4,950	容量：32GB
SXSメモリーカード USBリーダーライター	SBAC-US10	SONY	¥1,100	¥1,430	¥1,650	SXSメモリーカードをパソコンにUSB経由で接続するリーダーライター
コンデンサマイクロホン	ECM-673	SONY	¥1,100	¥1,430	¥1,650	サイズ：全長約200mm 質量：約135g 消費電力：DC52V
カメラ用レンズ	HA21×7.8 BERM/BERD	FUJINON	¥33,000	¥42,900	¥49,500	エクステンダー 2× 焦点距離 1×：7.8～164mm 2×：15.6～328mm 21倍 HD
2/3レンズ変換マウント	ACM-21	SONY	¥1,100	¥1,430	¥1,650	EXマウント2/3変換アダプター 取付レンズ質量：最大2kg 質量：約180g

■ビデオカメラ周辺機器②

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
三脚	VB100-CP2	Vinten	¥11,000	¥14,300	¥16,500	業務用
	New! LX7	Libec	¥8,800	¥11,440	¥13,200	三脚段数 3段 高さ 56 ~ 166cm 重量 5.5kg
	New! TH-Z	Libec	¥5,500	¥7,150	¥8,250	三脚段数 3段 高さ 71.5 ~ 161.5cm 重量 3.5kg
スパイダーポッド	TR2/SP2	SPIDER SUPPORT SYSTEMS	¥8,800	¥11,440	¥13,200	台の広さ: 60X60cm(全体) 台の高さ: 58cm 最大積載重量: 136kg
HDSDI無線システム	BOLT-732	Teradek	¥44,000	¥57,200	¥66,000	入力端子(トランスミッタ): SD/HD/3G-SDI、 入力解像度: 1080p/60まで 出力端子: Dual SD/HD/3G-SDI 出力解像度: 1080p/60まで 電圧: 100V 消費電力: 4.5W以下(トランスミッタ)・6W以下 (レシーバー) 外形寸法: 58×110×22mm(トランスミッタ)・ 75×109×24mm(レシーバー) 質量: 約200g(トランスミッタ)・約110g(レシーバー)

■プレーヤー/レコーダー

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
ビデオプレゼンター	PR-810HD	Roland	¥71,500	¥92,950	¥107,250	入力端子：SDI、HDMI、出力端子：SDI、HDMI 入出力映像信号フォーマット： SDI1920x1080/59.94p、 1920x1080/59.94i、 1280x720/59.94p、720x480/59.94i、 1920x1080/50p、1920x1080/50i、 1280x720/50p、720x576/50i HDMI1920x1080/59.94p、 1920x1080/59.94i、 1280x720/59.94p、720x480/59.94p、 720x480/59.94i、1920x1080/50p、 1920x1080/50i、1280x720/50p、 720x480/50p、720x576/50i 電圧：AC100V、消費電力：800W 外形寸法：175×426×376、質量：約9kg
メディアプレーヤー	XT1144	BrightSign	¥13,200	¥17,160	¥19,800	電圧：DC12V、消費電力：300W 対応メディア：microSDカード 外形寸法：179.9×204.2×21.9mm 質量570g
	HD1023	BrightSign	¥11,000	¥14,300	¥16,500	電圧：DC12V、消費電力：150W 対応メディア：microSDカード 外形寸法：159.9×144.2×22mm 質量：340g
BrightSign用スイッチボックス	BR/PSBX-0800	BrightSign	¥3,300	¥4,290	¥4,950	BrightSign専用の GPIOスイッチボックス
AVCHDポータブルレコーダー	AG-UMR20	Panasonic	¥16,500	¥19,500	¥22,500	ポータブルレコーダー 入力端子：SDI、出力端子：SDI、HDMI 電圧：DC12V、消費電力：0.7A 外形寸法：115×37×57、質量：約225g
	AG-HMR10A	Panasonic	¥16,500	¥19,500	¥22,500	ポータブルレコーダー 入力端子：HD SDI×1、ステレオミニ ジャック(マイクレベル)×1 出力端子：HD SDI/SD SDI×1、 HDMI×1記録規格：AVCHD規格準拠 記録メディア：SD/SDHCメモリーカード 電圧：DC7.3、消費電力：6.5W
ブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-T4000R	Panasonic	¥22,000	¥28,600	¥33,000	業務用ブルーレイ&ハードディスクレコーダー ハードディスク容量：1TB 入力端子：HD-SDI端子×1、HDMI端子×1、コン ポジット入力端子×1、2chアナログ音声入力 端子×1 出力端子：HD-SDI端子×1、HDMI端子×1、コン ポジット出力端子×1、2chアナログ音声出力 端子×1、HD-SDIスルー出力端子×1 消費電力：22W、質量：2.6kg
ブルーレイ/HDDレコーダー	BDZAT350S	SONY	¥11,000	¥14,300	¥16,500	ブルーレイディスク/DVDレコーダー ハードディスク容量：500GB アンテナ入出力 地上デジタル(UHF):75ΩF型コネクタ、BS・ 110度CS-F:75ΩF型コネクタ、 HDMI出力、D端子出力、コンポジット映像入力/ 出力、S映像入力/出力、ステレオ音声入力/出 力、デジタル音声出力(光/同軸)、ヘッドフォン 端子、iLINK(HDV1080i/DV入力)、USB端子 系統、メモリーカードスロット、LAN端子 消費電力：28W、質量：約2.8kg
ブルーレイプレーヤー	BIV-WS1000	maxell	¥11,000	¥14,300	¥16,500	民生用BDプレーヤー 入力端子：RCA 出力端子：HDMI、RCA 電圧：AC100V、消費電力26W 外形寸法：430.0×55.9×271.2mm 質量3kg

■音響機器①

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
有線マイク	SM-58SE	SHURE	¥1,650	¥2,145	¥2,475	ハンド
ワイヤレスマイク	ULXD2/SM58JB	SHURE	¥2,200	¥2,860	¥3,300	800MHz、ハンド
	WL184	SHURE	¥4,400	¥5,720	¥6,600	800MHz、ピン
	WH20TQG	SHURE	¥4,400	¥5,720	¥6,600	800MHz、ヘッドセット
ワイヤレスチューナー	ULXD4D	SHURE	¥13,200	¥17,160	¥19,800	800MHz、2波
マイクスタンド	DS-41K	ｽﾀﾝﾀﾞｰ	¥550	¥715	¥825	卓上
	ST210	K&M	¥1,100	¥1,430	¥1,650	ブームマイクスタンド
スピーカー	SX300	E/V	¥5,500	¥7,150	¥8,250	2WAYフルレンジ、許容入力600W
	101MM/VM	BOSE	¥2,200	¥2,860	¥3,300	クランプ金具込み
スピーカースタンド	MK-4	BOSE	¥1,100	¥1,430	¥1,650	101用SPスタンド
パワーアンプ	PX10	YAMAHA	¥4,400	¥5,720	¥6,600	1200W x 2 (4Ω) / 1,000W x 2 (8Ω)
	SRA-5050	Roland	¥3,300	¥4,290	¥4,950	50w+50w (4Ω)
リニアPCMLレコーダー	DR-05	TASCAM	¥3,300	¥3,900	¥4,500	2G×メモリー付属

■音響機器②

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
ミキサー	MG16/4	YAMAHA	¥8,800	¥11,440	¥13,200	入力：8チャンネル(モノラル)+4チャンネル(ステレオ) 電圧：100V、消費電力：36W 外形寸法：423×418×104mm 質量：5.2kg
	EPM6	SoundCraft	¥2,200	¥2,860	¥3,300	入力：8入力(マイク6、ステレオ2) 電圧：100V、消費電力：35W 外形寸法：280×91×363mm 質量：4kg
	802-VLZ3	MACKIE	¥2,200	¥2,860	¥3,300	入力：8ch入力、電圧：100V 消費電力：18W 外形寸法：227×273×41mm 質量：2kg
	Mix8	MACKIE	¥2,200	¥2,860	¥3,300	入力：モノラル2ch/ステレオ2ch 電圧：100V、消費電力：18W 外形寸法：198×53×244mm 質量：1.1kg
	402-VLZ3	MACKIE	¥1,100	¥1,430	¥1,650	入力：4ch入力、電圧：100V、消費電力：18W、外形寸法：146.9×185.5×40.7mm、質量：1.1kg
CDプレーヤー	CD-200	TASCAM	¥3,300	¥4,290	¥4,950	対応ディスク：CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm) 電圧：100V、消費電力：10W 外形寸法：481×298×94.5mm 質量：4.7kg
	CD-160 MK II	TASCAM	¥3,300	¥4,290	¥4,950	対応ディスク：CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm) 電圧：100V、消費電力：10W 外形寸法：481×298×94.5mm 質量：4.2kg
ワイヤレスインカム	DX200 + BS200	HME	¥55,000	¥71,500	¥82,500	子機4台、2.4GHz帯
有線インカム	SB-440	Clear - Com	¥33,000	¥42,900	¥49,500	子機5台、有線
フェーダーボックス	TCC-100ST	TOMOKA	¥3,300	¥4,290	¥4,950	
ダイレクトBOX	DI-1	Roland	¥1,100	¥1,430	¥1,650	
	AR-133	BSS	¥1,100	¥1,430	¥1,650	
音声分配器	LA12	DRAWMER	¥3,300	¥4,290	¥4,950	RCAステレオ12分配
	DA6	DRAWMER	¥3,300	¥4,290	¥4,950	キャンノン12分配

■会議学術機器

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
リモートプレゼンシステム (KVM切替器)	CS-1764A + CE-100	ATEN	¥11,000	¥13,000	¥15,000	4入力
	CS-1754 + CE-700	ATEN	¥11,000	¥13,000	¥15,000	4入力
	CS-1758 + CE-700	ATEN	¥11,000	¥13,000	¥15,000	8入力
計時回線	PRO-2000 + PSL-20V	D'SAN	¥8,800	¥11,440	¥13,200	子機2台
パーフェクトキュー	PC-Micro	D'san	¥4,400	¥5,720	¥6,600	2台のPCを同時接続可能 受信範囲：最大76m (使用環境にて変わります) 外形寸法：114×27×34mm
クリッカー付きレーザーポインター	PR11-GC	CANON	¥3,300	¥4,290	¥4,950	緑色 プレゼンテーションリモコン付き 受信範囲：最大30m (使用環境にて変わります)
レーザーポインター	ELP-G10	KOKUYO	¥3,300	¥3,900	¥4,500	緑色
レーザーポインター	ELP-R10	KOKUYO	¥3,300	¥3,900	¥4,500	赤色
コールベル			¥110	¥130	¥150	

■PC周辺機器

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
ブロードバンドルーター	RT58i	YAMAHA	¥3,300	¥4,290	¥4,950	
ルーター	WR301	BUFFALO	¥2,200	¥2,860	¥3,300	
ネットワークHUB	LSW3-GT-5NS	BUFFALO	¥550	¥715	¥825	5ポート、Giga対応
	LSW4-GT-8NS	BUFFALO	¥550	¥715	¥825	8ポート、Giga対応
インクジェットプリンター	iX6830	Canon	¥3,300	¥4,290	¥4,950	A3対応

■その他

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
卓上ライト	ZM-001	山田照明	¥550	¥715	¥825	
	ZM-002N	山田照明	¥550	¥715	¥825	
	ZM-012	山田照明	¥550	¥715	¥825	LED
	LE-H222	ツインバード	¥550	¥715	¥825	LED
線材	L AN伝送ケーブル	IMAGENICS	¥2,200	¥2,860	¥3,300	100m
光ファイバーケーブル	CLS-AOCH/XL-328	KRAMER	¥11,000	¥14,300	¥16,500	100m 光ケーブル→DVI変換コネクタ付き
DVI伝送ケーブル	DDI-A100	OPHIT	¥11,000	¥14,300	¥16,500	100m