

■LEDディスプレイ

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
LEDユニット	AirULTRA-5C	CreateLED	¥35,000	¥45,500	¥52,500	屋内、屋外兼用高精細LED (5.6mmピッチ) LED: 3-in-1 Black Body SMD モジュール寸法: 250×250mm 表示領域: 44ドット×44ドット キャビネット寸法: 500×500mm 表示領域: 88ドット×88ドット 明るさ: 5000nits 質量: 10.6kg コントラスト比: 4000:1 垂直視角: 110° 水平視角: 140° 消費電力280W
LEDプロセッサ	MCTRL660	NOVASTAR	¥20,000	¥26,000	¥30,000	LEDディスプレイ制御ユニット 入出力解像度: 2048×1152、1920×1200、2560×960 12bit-HDMI対応
LED自立スタンド	2連ベース金具	RATEC	¥15,000	¥19,500	¥22,500	専用スタンド
	3連ベース金具	RATEC	¥20,000	¥26,000	¥30,000	専用スタンド
	FlyBar0.5m	CreateLED	¥1,000	¥1,300	¥1,500	単面用吊金具、1.0mと接続可能
	FlyBar1.0m	CreateLED	¥2,000	¥2,600	¥3,000	2連用吊金具、0.5mと接続可能
3Dホログラム ディスプレイ	New! Ninja 3D		¥35,000	¥45,500	¥52,500	表示画面サイズ: 56CMφ 輝度5000cd/m ² 視角: 全方向176° 推奨視聴距離: <25m 再生フォーマット: MP4・AVI・RMVB・GIF・JPG・PMG 接続方法: WiFi 電圧: AC100V、消費電力: 10~75W 本体サイズ265×560×80、質量800g

■プロジェクター/オプション

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
DLPプロジェクター	HD20K-J	Christie	¥800,000	¥1,040,000	¥1,200,000	輝度：20000 Center lm、入力端子：RGBH&V(5BNC)・コンポーネント(3BNC)・S端子・コンポジット(BNC)・DVI-I・D-Sub15ピン・SD/HD-SDI、出力解像度：1920×1080、コントラスト比：最大1,600-2,000:1 Full Field、電圧：200V、消費電力：4000W、外形寸法：約 621×815×419mm、質量：約 72.5kg
	HD14K-M	Christie	¥450,000	¥585,000	¥675,000	輝度：13500 Center lm、入力端子：RGBH&V(5BNC)、DVI-I、D-Sub15ピン、出力解像度：1920×1080、コントラスト比：最大2500:1、電圧：100V、消費電力：1500W、外形寸法：約500×561×259mm、質量：約 25kg
	HD10K-M	Christie	¥400,000	¥520,000	¥600,000	輝度：11000 Center lm、入力端子：RGBH&V(5BNC)、DVI-I、D-Sub15ピン、出力解像度：1920×1080、コントラスト比：最大10000:1、電圧：100V、消費電力：1320W、外形寸法：約500×561×259mm、質量：約25kg
	PT-DZ870K	Panasonic	¥180,000	¥234,000	¥270,000	輝度：8500lm、入力端子：SDI(BNC)・HDMI・DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)、出力解像度：1920×1200、コントラスト比：10000：1、電圧：100V、消費電力：1050W、外形寸法：498×200×541mm、質量：約17.6kg
	PT-D6000S	Panasonic	¥110,000	¥143,000	¥165,000	輝度：6500lm、入力端子：DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・コンポジット(BNC)・Sビデオ、出力解像度：1024×768、コントラスト比：2000：1、電圧：100V、消費電力：800W、外形寸法：498×175×440mm(標準レンズを含む)、質量：約 16.0kg
	PT-D4000	Panasonic	¥65,000	¥84,500	¥97,500	輝度：4000lm、入力端子：DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・コンポジット(BNC)・Sビデオ、出力解像度：1024×768、コントラスト比：1600：1、電圧：100V、消費電力：540W、外形寸法：530×167×441mm(標準レンズを含む)、質量：13.7kg
	PT-LW321	Panasonic	¥20,000	¥26,000	¥30,000	輝度：3200lm、入力端子：HDMI・D-Sub15ピン・コンポジット(RCA)、出力解像度：1280×800、コントラスト比：7500：1、電圧：100V、消費電力：244W、外形寸法：288×100×236mm(レンズ最長時)、質量：約2.5kg

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
液晶プロジェクター	New! EB-L1505UH	EPSON	¥200,000	¥260,000	¥300,000	輝度：12000lm、入力端子：ミニD-Sub15pin、5BNC、BNC(SDI)、HDMI、DVI-D 24pin、HDBaseT 出力解像度：1920×1200 コントラスト比：2,500,000:1 電圧：AC100V、消費電力：955W 外形寸法：586×185×492mm、質量：約24kg
	PT-EZ770	Panasonic	¥120,000	¥156,000	¥180,000	輝度：6500lm、入力端子：DisplayPort・HDMI・DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・コンボジット(RCA)、出力解像度：1920×1200、コントラスト比：5000:1、電圧：100V、消費電力：590W、外形寸法：530×177×445mm、質量：約10.6kg
	PT-VW440	Panasonic	¥50,000	¥65,000	¥75,000	輝度：4800lm、入力端子：HDMI・D-Sub15ピン・コンボジット(RCA)・Sビデオ、出力解像度：1280×800、コントラスト比：3500:1、電圧：100V、消費電力：365W、外形寸法：379×107×305mm(標準レンズを含む)、質量：約4.8kg
	EB-436WT	EPSON	¥20,000	¥26,000	¥30,000	輝度：3000lm、入力端子：D-Sub15ピン・コンボジット(RCA)・Sビデオ・HDMI、出力解像度1280×800、コントラスト比：3000:1、電圧：100V、消費電力：344W、外形寸法：345×300×105mm、質量：約4.1kg

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
HD10K-M/HD14K-M/HD20K-J用レンズ	Lens ILS 0.73:1 SX+ / 0.67:1 HD	CHRISTIE	¥30,000	¥39,000	¥45,000	固定焦点レンズ
	Lens ILS 1.2:1 SX+ / 1.1:1 HD	CHRISTIE	¥30,000	¥39,000	¥45,000	固定焦点レンズ
	Lens ILS 1.25-1.6:1 SX+ / 1.16-1.49:1 HD	CHRISTIE	¥40,000	¥52,000	¥60,000	ズームレンズ
	Lens ILS 1.5-2.0:1 SX+ / 1.4-1.8:1 HD	CHRISTIE	¥30,000	¥39,000	¥45,000	ズームレンズ
	Lens ILS 2.0-2.8:1 SX+ / 1.8-2.6:1 HD	CHRISTIE	¥30,000	¥39,000	¥45,000	ズームレンズ
	Lens ILS 2.8-4.5:1 SX+ / 2.6-4.1:1 HD	CHRISTIE	¥30,000	¥39,000	¥45,000	ズームレンズ
	Lens ILS 4.5-7.5:1 SX+ / 4.1-6.9:1 HD	CHRISTIE	¥30,000	¥39,000	¥45,000	ズームレンズ
PT-DZ870K/PT-D6000S用レンズ	ET-DLE030	Panasonic	¥30,000	¥39,000	¥45,000	超短焦点固定レンズ
	ET-DLE150	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	短焦点ズームレンズ
	ET-DLE250	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	中焦点ズームレンズ
	ET-DLE350	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	長焦点ズームレンズ
	ET-DLE450	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	超長焦点ズームレンズ
PT-D6000 /PT-D4000用レンズ	ET-DLE50	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	短焦点固定レンズ
	ET-DLE100	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	短焦点ズームレンズ
	ET-DLE200	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	中焦点ズームレンズ
	ET-DLE300	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	長焦点ズームレンズ
	ET-DLE400	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	超長焦点ズームレンズ
EB-L1505UH用レンズ	New! ELPLU04	EPSON	¥12,000	¥15,600	¥18,000	超短焦点レンズ
	New! ELPLM15	EPSON	¥10,000	¥13,000	¥15,000	中焦点レンズ
	New! ELPLM10	EPSON	¥10,000	¥13,000	¥15,000	中焦点レンズ
	New! ELPLM11	EPSON	¥10,000	¥13,000	¥15,000	中焦点レンズ
	New! ELPLLO8	EPSON	¥10,000	¥13,000	¥15,000	長焦点レンズ
PT-EZ770用レンズ	ET-ELW20	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	短ズームレンズ
	ET-ELT20	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	中ズームレンズ
	ET-ELT21	Panasonic	¥10,000	¥13,000	¥15,000	長ズームレンズ

■スクリーン/映写台

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
スクリーン (16:9)	MBLF-275HD	Stumpfl	¥90,000	¥117,000	¥135,000	スクリーンサイズ: 275インチ(フロント)、内寸: W6100×H3430mm、外寸: W6310×H3640mm、質量: 42.7kg、足高: 187~1000mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBLR-275HD	Stumpfl	¥100,000	¥130,000	¥150,000	スクリーンサイズ: 275インチ(リア)、内寸: W6100×H3430mm、外寸: W6310×H3640mm、質量: 42.7kg、足高: 187~1000mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBF-220HD	Stumpfl	¥50,000	¥65,000	¥75,000	スクリーンサイズ: 220インチ(フロント)、内寸: W4880×H2740mm、外寸: W5090×H2950mm、質量: 27.8kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBR-220HD	Stumpfl	¥60,000	¥78,000	¥90,000	スクリーンサイズ: 220インチ(リア)、内寸: W4880×H2740mm、外寸: W5090×H2950mm、質量: 27.8kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBF-183HD	Stumpfl	¥30,000	¥39,000	¥45,000	スクリーンサイズ: 183インチ(フロント)、内寸: W4050×H2290mm、外寸: W4260×H2500mm、質量: 25.0kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBR-183HD	Stumpfl	¥40,000	¥52,000	¥60,000	スクリーンサイズ: 183インチ(リア)、内寸: W4050×H2290mm、外寸: W4260×H2500mm、質量: 25.0kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBF-147HD	Stumpfl	¥16,000	¥20,800	¥24,000	スクリーンサイズ: 147インチ(フロント)、内寸: W3250×H1830mm、外寸: W3460×H2040mm、質量: 15.5kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)
スクリーン (4:3)	MBF-240	Stumpfl	¥60,000	¥78,000	¥90,000	スクリーンサイズ: 240インチ(フロント)、内寸: W4880×H3660mm、外寸: W5090×H3870mm、質量: 30.4kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBR-240	Stumpfl	¥70,000	¥91,000	¥105,000	スクリーンサイズ: 240インチ(リア)、内寸: W4880×H3660mm、外寸: W5090×H3870mm、質量: 30.4kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBF-210	Stumpfl	¥30,000	¥39,000	¥45,000	スクリーンサイズ: 210インチ(フロント)、内寸: W4270×H3200mm、外寸: W4480×H3410mm、質量: 27.6kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBR-210	Stumpfl	¥33,000	¥42,900	¥49,500	スクリーンサイズ: 210インチ(リア)、内寸: W4270×H3200mm、外寸: W4480×H3410mm、質量: 27.6kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBF-180	Stumpfl	¥20,000	¥26,000	¥30,000	スクリーンサイズ: 180インチ(フロント)、内寸: W3660×H2740mm、外寸: W3870×H2950mm、質量: 25.3kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)
	MBR-180	Stumpfl	¥22,000	¥28,600	¥33,000	スクリーンサイズ: 180インチ(リア)、内寸: W3660×H2740mm、外寸: W3870×H2950mm、質量: 25.3kg、足高: 160~1990mm(ピッチ: 152.5mm)

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
スクリーン (4:3)	MBF-150	Stumpfl	¥18,000	¥23,400	¥27,000	スクリーンサイズ:150インチ(フロント)、内寸:W3050×H2290mm、外寸:W3260×H2500mm、質量:22.5kg、足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
	MBR-150	Stumpfl	¥20,000	¥26,000	¥30,000	スクリーンサイズ:150インチ(リア)、内寸:W3050×H2290mm、外寸:W3260×H2500mm、質量:22.5kg、足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
	MBF-120	Stumpfl	¥15,000	¥19,500	¥22,500	スクリーンサイズ:120インチ(フロント)、内寸:W2440×H1830mm、外寸:W2650×H2040mm、質量:14.2kg、足高:160~1075mm(ピッチ:152.5mm)
	MBR-120	Stumpfl	¥15,000	¥19,500	¥22,500	スクリーンサイズ:120インチ(リア)、内寸:W2440×H1830mm、外寸:W2650×H2040mm、質量:14.2kg、足高:160~1075mm(ピッチ:152.5mm)
	MBF-100	Stumpfl	¥12,000	¥15,600	¥18,000	スクリーンサイズ:100インチ(フロント)、内寸:W2000×H1500mm、外寸:W2210×H1710mm、質量:12.3kg、足高:160~1075mm(ピッチ:152.5mm)
	MBR-100	Stumpfl	¥12,000	¥15,600	¥18,000	スクリーンサイズ:100インチ(リア)、内寸:W2000×H1500mm、外寸:W2210×H1710mm、質量:12.3kg、足高:160~1075mm(ピッチ:152.5mm)
Stumpfl製スクリーン用 ハイスタンド	New! AT-64L-P	Stumpfl	¥3,000	¥3,900	¥4,500	100インチ~300インチ用スタンド16:9/4:3対応 外形寸法:1340×370×380mm 質量:34kg
三脚スクリーン	VPS-80RW	AURORA	¥3,000	¥3,900	¥4,500	スクリーンサイズ:三脚式80インチ(4:3)、内寸:W1626×H1219mm、高さ調整:525~1520mm、質量:10kg
	VPS-60PB	AURORA	¥3,000	¥3,900	¥4,500	スクリーンサイズ:三脚式60インチ(4:3)、内寸:W1219×H914mm、高さ調整:425~1260mm
	GUP-80W	キクチ科学	¥3,000	¥3,900	¥4,500	スクリーンサイズ:ロールアップ式80インチ(4:3)、内寸:W1219×H914、最大外形寸法(立ち上げ時):W1785×H2100mm、質量:6.2kg
	GUP-60W	キクチ科学	¥3,000	¥3,900	¥4,500	スクリーンサイズ:ロールアップ式60インチ(4:3)、内寸:W1219×H914mm、最大外形寸法(立ち上げ時):W1380×H1790mm、質量:4.8kg
AVテーブル	マルチステージ h=900	PAX	¥5,000	¥6,500	¥7,500	アルミ製
	マルチステージ h=600	PAX	¥4,000	¥5,200	¥6,000	アルミ製
	LEL-DUO	LUXOR	¥3,000	¥3,900	¥4,500	h=1500まで
	LE-DUO	LUXOR	¥2,000	¥2,600	¥3,000	h=1200まで
	MARK001	Taguchi	¥3,000	¥3,900	¥4,500	組立式コンソール台
	PS-2	AURORA	¥2,000	¥2,600	¥3,000	外形寸法:天板(W647×D444)×H785~1395mm、質量:5.7kg
	PS-1	AURORA	¥2,000	¥2,600	¥3,000	外形寸法:天板(W492×D296)×H785~1395mm、質量:4.3kg
映写台用クロス	映写台用クロス	-	¥500	¥650	¥750	

■モニター/モニター備品

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
液晶テレビ	LC-70X5	SHARP	¥100,000	¥130,000	¥150,000	70インチ、入力端子：HDMI・D-Sub15ピン・コンポジット(RCA)・D端子、アスペクト比：16:9、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、消費電力：285W、外形寸法：1636×993mm×117(最薄部70)、画面寸法：1539×866mm、質量：54kg
	LC-32DS3-B	SHARP	¥17,000	¥22,100	¥25,500	32インチ、入力端子：HDMI・DVI-I・D端子・コンポジット(RCA)、アスペクト比：16:9、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、消費電力：169W、外形寸法：786×606×297mm、画面寸法：698×392mm、質量：18.5kg
液晶ディスプレイ	PN-R603	SHARP	¥70,000	¥91,000	¥105,000	60インチ、入力端子：HDMI×2、DVI-I、D-sub、Displayport、アスペクト比：16:9、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、外形寸法：約1378×794×39mm、質量：32kg
	TH-55LF60J	Panasonic	¥50,000	¥65,000	¥75,000	55インチ、入力端子：コンポジット(BNC)・HDMI・コンポーネント(BNC)・DVI-D・D-sub15ピン、アスペクト比：16:9、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、消費電力：150W、外形寸法：1248×718×68mm、画面寸法：1209×680mm、質量：約25.8kg
	LCD-P403	NEC	¥30,000	¥39,000	¥45,000	40インチ、入力端子：DisplayPort・DVI-D・D-sub15ピン・HDMI、アスペクト比：16:9、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、消費電力：105W、外形寸法：920.6×532.2×66.5mm、画面寸法：885.6×498.2mm、質量：約17.0kg
	TH-42LF60J	Panasonic	¥35,000	¥45,500	¥52,500	42インチ、入力端子：コンポジット(BNC)・HDMI・コンポーネント(BNC)・DVI-D・D-sub15ピン、アスペクト比：16:9、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、消費電力：125W、外形寸法：967×560×68mm、画面寸法：930×523mm、質量：約14.5kg
	ME40C	SAMSUNG	¥25,000	¥32,500	¥37,500	40インチ、入力端子：D-sub15ピン・DVI-D・Display Port・HDMI・コンポーネント/コンポジット兼用特殊ピン、アスペクト比：16:9、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、消費電力：110W、外形寸法：922.1×539.4×29.9mm、画面寸法：885.6×498.15mm、質量：10.6kg
	ME32C	SAMSUNG	¥20,000	¥26,000	¥30,000	32インチ、入力端子：40インチ、入力端子：D-sub15ピン・DVI-D・Display Port・HDMI・コンポーネント/コンポジット兼用特殊ピン、アスペクト比：16:9、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、消費電力：77W、外形寸法：734.8×433.8×29.9mm、画面寸法：698.4×392.85mm、質量：6.7kg
	LCD-MF275XPBR	I・O DATA	¥10,000	¥13,000	¥15,000	27インチ、入力端子：HDMI・D-sub15ピン・DVI-D、アスペクト比：16:9、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、消費電力：19.3W、外形寸法：644×174×436mm、画面寸法：597.9×336.3mm、質量：6.1kg
	LCD-MF225XBR	I・O DATA	¥5,000	¥6,500	¥7,500	21.5インチ、入力端子：HDMI・D-sub15ピン・DVI-D、アスペクト比：16:9、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、消費電力：17.3W、外形寸法：507×178×390mm、画面寸法：476.64×268.11mm、質量：3.2kg
	LCD-MF224XBR	I・O DATA	¥5,000	¥6,500	¥7,500	21.5インチ、入力端子：HDMI・D-sub15ピン・DVI-D、アスペクト比：4:3、入力解像度：1920×1080、電圧：100V、消費電力：17.6W、外形寸法：511×164×371mm、画面寸法：476.64×268.11mm、質量：3.7kg

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
液晶ディスプレイ	New! SH1560S	ADTECHNO	¥8,000	¥10,400	¥12,000	15.6インチ、入力端子HDMI (HDCP非対応)・DVI-D・ミニD-Sub15ピン (VGA)・Sビデオ・コンポジットビデオ (BNC) 端子 アスペクト比: 16:9 入力解像度1920×1080 電圧: AC100V、消費電力: 18W 外形寸法382.3×234.4×55mm 質量約2.7kg
	RDT156LM	mitsubishi	¥5,000	¥6,500	¥7,500	15インチ、入力端子: D-sub15ピン、アスペクト比: 4:3、入力解像度: 1024×768、電圧: 100V、消費電力: 25W、外形寸法: 335×340.1×167.2mm、画面寸法: 304.1×199.6mm、質量: 約3.0kg
	LCD-1015S	ADTECHNO	¥5,000	¥6,500	¥7,500	10.1インチ、入力端子: 3G SDI、HDMI、DVI-D、D-sub、video アスペクト比: 16:9 解像度: 1280×800 消費電力: 約10W 本体寸法: 245 (W) × 168 (H) × 29.5 (D) mm 重量: 約1kg
	HM-TL10T	ハンファQセルズジャパン	¥5,000	¥6,500	¥7,500	10.1インチ、入力端子: HDMI、DVI-D、D-sub15ピン、コンポジット(RCA)、アスペクト比: 16:9、入力解像度: 1024×600、電圧: 100V、消費電力: 約10W、外形寸法: 164×254×35mm、画面寸法: 220.416×129.15mm、質量: 約1.1kg
	QT-1007-AVG	QUIXUN	¥5,000	¥6,500	¥7,500	10.4インチ、入力端子: D-sub15ピン、コンポジット(RCA)、アスペクト比: 4:3、入力解像度: 1024×768、電圧: 100V、消費電力: 10W、外形寸法: 252×267×185mm、質量: 1.6kg
	QT-1004B-AVG	QUIXUN	¥5,000	¥6,500	¥7,500	10.4インチ、入力端子: D-sub15ピン、コンポジット(RCA)、アスペクト比: 4:3、入力解像度: 1024×768、電圧: 100V、消費電力: 10W、外形寸法: 252×267×185mm、質量: 1.5kg
	QT-1003B-AVG	QUIXUN	¥5,000	¥6,500	¥7,500	10.4インチ、入力端子: D-sub15ピン、コンポジット(RCA)、アスペクト比: 4:3、入力解像度: 1024×768、電圧: 100V、消費電力: 10W、外形寸法: 252×185×267mm、質量: 1.5kg
モニター用スタンド	New! STD-R03改	RATEC	¥6,000	¥7,800	¥9,000	13インチ~32インチ用スタンド 昇降寸法: 1200~1700 昇降ピッチ50mm
	New! STD-R02	RATEC	¥8,000	¥10,400	¥12,000	32インチ~65インチ用スタンド 昇降寸法: 1400~1900 昇降ピッチ: 50mm
	SR-1031	RATEC	¥8,000	¥10,400	¥12,000	大型モニター用 昇降寸法: 1380~1980 昇降ピッチ50mm
	TY-ST42P50	Panasonic	¥2,000	¥2,600	¥3,000	42インチ液晶ディスプレイ用テーブル台
モニタ用金具	S字モニタ金具		¥1,000	¥1,300	¥1,500	

■スイッチャー

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
NeXtage 16 LiveCoreシリーズ シームレススイッチャー	New! NXT-1604-4K	ANALOGWAY	¥250,000	¥325,000	¥375,000	出力毎にスケールリングされたトゥルーシームレス レイヤー4個 + ネイティブバックグラウンドレ イヤー1個 入力系統:8系統 入力端子:RGB、DVI-I、DVI-D、HDMI、D I splayPort、3G/HD/SD-SDI 出力系統:2系統 出力端子:RGB、DVI-I、DVI-D、3G/HD/SD- SDI 出力解像度:最大4K
	New! VRC-300	ANALOGWAY	¥100,000	¥130,000	¥150,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ユーザーフレンドリーな新型リモートコンソール ・レイヤーとプリセットの手軽な管理 ・高度なイベント機能 ・コンテキストボタン ・スナップショットとコンフィギュレーションのプレビュー に使える大型16/9 TFT カラータッチスクリーン ・LiveCore®シリーズの全モデルに使用可能 電圧: AC100V~240V、消費電力: 90W 外形寸法: 740×200×510mm、質量: 約15g
デジタルシームレススイッチャー	New! QVU150-3G	ANALOGWAY	¥60,000	¥78,000	¥90,000	入力端子: DVI-D×4、HDMI×4、Universal Analog× 4、3G/HD/SD-SDI×2 出力端子: 3G/HD/SD-SDI×1、DVI-I×1、Dsub×1 出力解像度: 2048×1080 電圧: AC100V~240V 消費電力: 110W 外形寸法: 400×440×88mm 質量: 6.3g
	PDS-902 3G	BARCO	¥60,000	¥78,000	¥90,000	入力端子: 3G-SDI・DVI-I・D-sub15ピン、入 力解像度: 1920×1200、出力端子: G-SDI・ DVI-I・D-sub15ピン(プレビュー用DVI-I・D- sub15ピン)、出力解像度: 1920×1200、電 圧: 100V~240V、消費電力: 200W 外形寸法: 432×358×44mm 質量: 5.67kg
マルチフォーマットスイッチャー	V-1600HD	Roland	¥65,000	¥84,500	¥97,500	入力端子: SD/HD-SDI・DVI-D・RGB/コン ポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・Sビデオ・ コンボジット(BNC)、入力解像度: 1920× 1200まで、出力端子: SD/HD-SDI・DVI-D・ RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・ Sビデオ・コンボジット(BNC)、出力解像度: 1920×1200まで、電圧: 100V、消費電力: 90W、外形寸法: 206×482×319mm、質 量: 8.1kg
	V-800HD	Roland	¥50,000	¥65,000	¥75,000	入力端子: 3G/HD/SD-SDI・DVI-D/HDMI・ RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)、 入力解像度: 1920×1200まで、出力端子: G/HD/SD-SDI・DVI-D/HDMI・RGB/コン ポーネント(BNC・D-Sub15ピン)、出力解像 度: 1920×1200まで、電圧: 100V、消費電 力: 75W、外形寸法: 482×275×116mm、 質量: 5.5kg
	New! V-60HD	Roland	¥17,000	¥22,100	¥25,500	映像入力端子: SDI×4、HDMI×2、RGB×1、 映像出力端子: SDI×2、HDMI×3 音声入力端子: SDI×4、HDMI、コンボタイプ× 2、RCA×2 音声出力端子: SDI×2、HDMI×2、キャノン、 RCA、PHONES(ステレオ標準タイプ) 電圧: AC100V消費電力: 37W 外形寸法: 356×221×96、質量3kg
AVミキサー	VR-5	Roland	¥20,000	¥26,000	¥30,000	入力端子: コンボジット(BNC)・D-Sub15ピ ン・Sビデオ、入力解像度: 1600×1200ま で、出力端子: コンボジット(BNC)、HDMI、出 力解像度: 1600×1200まで、電圧: 100V、 消費電力: 300W、外形寸法: 376×314× 133mm 、質量: 4.3kg
RGBシームレススイッチャー	ISS408	Extron	¥50,000	¥65,000	¥75,000	入力端子: RGB(5BNC)、入力解像度: 1600× 1200、出力端子: DVI-I・D-sub15ピン・ RGB(5BNC)・(プレビュー用D-sub15ピン・ RGB(5BNC))、出力解像度: 1600×1200、 電圧: 100V~240V、消費電力: 60W、外形 寸法: 483×284×133mm、質量: 5.1kg
RGBセクター	SW6 VGA Ars	EXTRON	¥10,000	¥13,000	¥15,000	6入力1出力、入力端子: D-sub15ピン、出力端 子: D-sub15ピン、電圧: AC100V~240V、 消費電力: 10W、外形寸法: 222×241× 44mm、質量: 1.1kg

■映像周辺機器①

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
スキャンコンバーター	Image Pro-3G	BARCO	¥50,000	¥65,000	¥75,000	入力端子：DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・SDI/HD-SDI、入力解像度：VGA~UXGA、出力端子：RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・コンポジット(BNC)Sビデオ・SDI/HD-SDI・DVI-D、出力解像度：VGA~UXGA、電圧：AC100V~240V、消費電力：約80W、外形寸法：483×38×330mm、質量：約4.1kg
	VC-1-SC	Roland	¥10,000	¥13,000	¥15,000	入力端子：SDI(BNC)・HDMI・コンポジット(BNC)、D-sub15ピン、出力端子：SDI(BNC)・HDMI、電圧：AC100V~240V、消費電力：8W、外形寸法：150×30×130mm、質量：500g
ビデオコンバーター	VC-1-DL	Roland	¥8,000	¥10,400	¥12,000	入力端子：SDI(BNC)・HDMI、出力端子：SDI(BNC)・HDMI、電圧：AC100V~240V、消費電力：8W、外形寸法：150×130×30mm、質量：500g
	VC-1-HS	Roland	¥5,000	¥6,500	¥7,500	入力端子：HDMI、出力端子：SDI(BNC)・HDMI、電圧：AC100V~240V、消費電力：8W、外形寸法：150×130×30mm、質量：500g
	VC-1-SH	Roland	¥5,000	¥6,500	¥7,500	入力端子：SDI(BNC)、出力端子：SDI(BNC)・HDMI、電圧：AC100V~240V、消費電力：8W、外形寸法：150×130×30mm、質量：500g
アップコンバーター	ESC3250	Eletex	¥13,000	¥16,900	¥19,500	入力端子：D-sub15ピン・コンポジット(BNC)・Sビデオ・D端子、出力端子：D-sub15ピン・DVI-D、電圧：AC100V~240V、消費電力：約40W、外形寸法：215×44×330mm、質量：約3kg
HD-SDI分配器	ISD-104A	IMAGENICS	¥4,000	¥5,200	¥6,000	1入力4分配、入力/出力端子：SD/HD/3G-SDI、電圧：100V、消費電力：3W、外形寸法：130×130×44mm、質量：790g
NTSC分配器	DA-144	IMAGENICS	¥3,000	¥3,900	¥4,500	1入力4分配、入力/出力端子：コンポジット(BNC)、電圧：100V、消費電力：5W、外形寸法：210×44×230mm、質量：2.1kg
HDMI分配器	ZD-13	IMAGENICS	¥6,000	¥7,800	¥9,000	1入力3出力、入力端子：HDMI、出力端子：HDMI、電圧：AC100V、消費電力：約8W、外形寸法：100×40×180mm、質量：約0.8kg
RGB分配器 (5BNCタイプ)	DA6 RGBHV	Extron	¥10,000	¥13,000	¥15,000	1入力6出力、入力端子：RGB(BNC)、出力端子：RGB(BNC)、電圧：AC100V~240V、消費電力：10W、外形寸法：444×216×44mm、質量：1.8kg
RGB分配器 (ミニD-SUB15ピンタイプ)	P/2 DA6xi	Extron	¥6,000	¥7,800	¥9,000	1入力6出力、入力端子：D-sub15ピン、出力端子：D-sub15ピン、電圧：AC100V~240V、消費電力：約12W、外形寸法：221×41×152mm、質量：約3kg
	P/2 DA4xi	Extron	¥4,000	¥5,200	¥6,000	1入力6出力、入力端子：D-sub15ピン、出力端子：D-sub15ピン、電圧：AC100V~240V、消費電力：約12W、外形寸法：221×41×152mm、質量：約3kg
DVI分配器	DVH-14	IMAGENICS	¥15,000	¥19,500	¥22,500	1入力4出力、入力端子：DVI-D、出力端子：DVI-D、電圧：AC100V~240V、消費電力：12W、外形寸法：210×44×230mm、質量：約2.1kg

■映像周辺機器②

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
RGBインターフェイス	P/2 DA1	Extron	¥3,000	¥3,900	¥4,500	入力端子：D-sub15ピン、出力端子：D-sub15ピン、電圧：AC100V～240V、消費電力：4W、外形寸法：33×14×79mm、質量：約0.3kg
SDI光送信/受信機	New! OS-1T/R	IMAGENICS	¥16,000	¥20,800	¥24,000	入力端子：SDI、出力端子：SDI 電圧：AC100V、消費電力：2.5W 外形寸法：100×25×75mm 質量：約280g
HDMI/DVI光送信/受信機	New! CRO-FD24TX/RX	IMAGENICS	¥16,000	¥20,800	¥24,000	入力端子：HDMI、出力端子：HDMI 電圧：AC100V、消費電力：4W 外形寸法：100×25×150mm 質量：約500g
DVIツイストペアケーブル送受信機	CRO-DE20TX/RX	IMAGENICS	¥8,000	¥10,400	¥12,000	入力端子：DVI(HDMIのHDCPに対応)、出力端子：DVI(HDMIのHDCPに対応)、電圧：AC100V～240V、消費電力：5W、外形寸法：100×25×150mm、質量：550g
	CRO-DCE4TX/RX	IMAGENICS	¥8,000	¥10,400	¥12,000	入力端子：DVI(HDMIのHDCPに対応)、出力端子：DVI(HDMIのHDCPに対応)、電圧：AC100V～240V、消費電力：5W、外形寸法：100×25×150mm、質量：550g
RGBツイストペアケーブル送受信機	UTX/URX-500A	IMAGENICS	¥15,000	¥19,500	¥22,500	入力端子：D-sub15ピン、出力端子：D-sub15ピン、電圧：AC100V～240V、消費電力：約10W、外形寸法：210×44×230mm、質量：約1.8kg
SDIリピーター	New! VPS-SR2	MEDIAEDGE	¥2,000	¥2,600	¥3,000	入力端子：SDI、出力端子：SDI 電圧：AC100V～240V 消費電力：2.1W 外形寸法：70×63.6×26mm
ハムイーター	HE89	ASACA	¥3,000	¥3,900	¥4,500	
RF変調器	MD-450ME	MASPRO	¥3,000	¥3,900	¥4,500	

■ビデオカメラ周辺機器

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
XDCAM EXカムコーダー	PMW-350K	SONY	¥25,000	¥32,500	¥37,500	電圧：DC12V 消費電力：約18W 外形寸法：約W124×H269×D332mm 質量：6.3kg 16倍ズームレンズ、バッテリーパック、ACアダプター付
	PMW-EX3	SONY	¥18,000	¥23,400	¥27,000	電圧：DC12V 消費電力：約13.5W 外形寸法：約W250×H210×D400mm 質量：約3.6kg バッテリーパック、バッテリーチャージャー付
小型カメラ	New! iVIS HF G21	CANON	¥10,000	¥13,000	¥15,000	電圧：DC8.4V、消費電力：約4.3W 外形寸法：約109×84×182mm(本体のみ)、質量：約745g
EX3/EX1R用カムコーダーサポート	VCT-SP2BP	SONY	¥1,000	¥1,300	¥1,500	ショルダー運用と三脚運用の2スタイルを実現させ、小型カムコーダーの運用をサポート
EXマウントワイドズームレンズ	XS8x4AS-XB8	FUJINON	¥10,000	¥13,000	¥15,000	焦点距離：4-32mm 質量：約1.7kg
SxSメモリーカード	SBP-32G1A	SONY	¥3,000	¥3,900	¥4,500	容量：32GB
SxSメモリーカード USBリーダーライター	SBAC-US10	SONY	¥1,000	¥1,300	¥1,500	SxSメモリーカードをパソコンにUSB経由で接続するリーダーライター
コンデンサマイクロホン	ECM-673	SONY	¥1,000	¥1,300	¥1,500	サイズ：全長約200mm 質量：約135g 消費電力：DC52V
カメラ用レンズ	HA21×7.8 BERM/BERD	FUJINON	¥30,000	¥39,000	¥45,000	エクステンダー 2× 焦点距離 1×：7.8~164mm 2×：15.6~328mm 21倍 HD
2/3レンズ変換マウント	New! ACM-21	SONY	¥1,000	¥1,300	¥1,500	EXマウント2/3変換アダプター 取付レンズ質量：最大2kg 質量：約180g
三脚	VB100-CP2	Vinten	¥10,000	¥13,000	¥15,000	業務用
	システムDV6 SB/2D	Sachtler	¥10,000	¥13,000	¥15,000	業務小型カメラ用
	VCT-117ORM	SONY	¥2,000	¥2,600	¥3,000	民生/業務小型カメラ用
スパイダーポッド	TR2/SP2	SPIDER SUPPORT SYSTEMS	¥8,000	¥10,400	¥12,000	台の広さ：60X60cm(全体) 台の高さ：58cm 最大積載重量：136kg
HDSDI無線システム	BOLT-732	Teradek	¥40,000	¥52,000	¥60,000	入力端子(トランスミッタ)：SD/HD/3G-SDI、 入力解像度：1080p/60まで、出力端子：Dual SD/HD/3G-SDI、出力解像度：1080p/60ま で、電圧：100V、消費電力：4.5W以下(トラン スミッタ)・6W以下(レシーバー)、外形寸法：58 ×110×22mm(トランスミッタ)・75×109× 24mm(レシーバー)、質量：約200g(トランス ミッタ)・約110g(レシーバー)

■プレーヤー/レコーダー

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
ビデオプレゼンター	New! PR-810HD	Roland	¥65,000	¥84,500	¥97,500	入力端子：SDI、HDMI、出力端子：SDI、HDMI 入出力映像信号フォーマット： SDI1920x1080/59.94p、 1920x1080/59.94i、 1280x720/59.94p、720x480/59.94i、 1920x1080/50p、1920x1080/50i、 1280x720/50p、720x576/50i HDMI1920x1080/59.94p、 1920x1080/59.94i、 1280x720/59.94p、720x480/59.94p、 720x480/59.94i、1920x1080/50p、 1920x1080/50i、1280x720/50p、 720x480/50p、720x576/50i 電圧：AC100V、消費電力：800W 外形寸法：175×426×376、質量：約9kg
メディアプレーヤー	New! XT1144	BrightSign	¥12,000	¥15,600	¥18,000	電圧：DC12V、消費電力：300W 対応メディア：microSDカード 外形寸法：179.9×204.2×21.9mm、質量 570g
	New! HD1023	BrightSign	¥10,000	¥13,000	¥15,000	電圧：DC12V、消費電力：150W 対応メディア：microSDカード 外形寸法：159.9×144.2×22mm、質量： 340g
BrightSign用スイッチボックス	New! BR/PSBX-0800	BrightSign	¥3,000	¥3,900	¥4,500	BrightSign専用の GPIOスイッチボックス
AVCHDポータブルレコーダー	New! AG-UMR20	Panasonic	¥15,000	¥19,500	¥22,500	ポータブルレコーダー 入力端子：SDI、出力端子：SDI、HDMI 電圧：DC12V、消費電力：0.7A 外形寸法：115×37×57、質量：約225g
	AG-HMR10A	Panasonic	¥15,000	¥19,500	¥22,500	ポータブルレコーダー 入力端子：HD SDI×1、ステレオミニ ジャック(マイクレベル)×1 出力端子：HD SDI/SD SDI×1、 HDMI×1記録規格：AVCHD規格準拠 記録メディア：SD/SDHCメモリーカード 電圧：DC7.3、消費電力：6.5W
ブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-T4000R	Panasonic	¥20,000	¥26,000	¥30,000	業務用ブルーレイ&ハードディスクレコーダー ハードディスク容量：1TB 入力端子：HD-SDI端子×1、HDMI端子×1、コン ボジット入力端子×1、2chアナログ音声入力 端子×1 出力端子：HD-SDI端子×1、HDMI端子×1、コン ボジット出力端子×1、2chアナログ音声出力 端子×1、HD-SDIスルー出力端子×1
ブルーレイ/HDDレコーダー	BDZAT350S	SONY	¥10,000	¥13,000	¥15,000	ブルーレイディスク/DVDレコーダー ハードディスク容量：500GB 入力端子： アンテナ入力 地上デジタル(UHF)：75ΩF型コネクター、BS・ 110度CS-IF：75ΩF型コネクター、 HDMI出力、D端子出力、コンボジット映像入力/ 出力、S映像入力/出力、ステレオ音声入力/出 力、デジタル音声出力(光/同軸)、ヘッドフォン 端子、iLINK (HDMI1080i/DV入力)、USB端子 系統、メモリーカードスロット、LAN端子
ブルーレイプレーヤー	BIV-WS1000	maxell	¥10,000	¥13,000	¥15,000	民生用BDプレーヤー 入力端子：RCA 出力端子：HDMI、RCA 電圧：AC100V、消費電力26W 外形寸法：430.0×55.9×271.2mm(突起部 含む)、質量3kg
DVD/HDDレコーダー	DVR-RT900D	Pioneer	¥10,000	¥13,000	¥15,000	ビデオ一体型 HDD&DVDレコーダー 入力端子：S映像、コンボジット映像、 DV(iLINK)：DV入力(iLINK 4ピンS100) 出力端子：HDMI、コンポーネント映像、D端子 (D1/D2/D3/D4出力)、S映像、コンボジット 映像、ステレオ音声、光デジタル音声
DVDデッキ	DVD-V8000	Pioneer	¥9,000	¥11,700	¥13,500	業務用プレイヤー 出力端子：DVI-D：DVI-D24pin HDCP Ver.1.0、コンボジット：BNC×1/RCA×1 (Monitor)、S端子、コンポーネント BNC×各 1
マルチリモコン	PKSW-RTC01	AVC	¥3,000	¥3,900	¥4,500	

■音響機器①

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
有線マイク	SM-58	SHURE	¥1,500	¥1,950	¥2,250	ハンド
	WH20XLR	SHURE	¥2,000	¥2,600	¥3,000	ヘッドセット、スイッチ付
	SM-10A	SHURE	¥2,000	¥2,600	¥3,000	ヘッドセット
ワイヤレスマイク	ULXD2/SM58JB	SHURE	¥2,000	¥2,600	¥3,000	800MHz、ハンド
	WL184	SHURE	¥4,000	¥5,200	¥6,000	800MHz、ピン
	WH20TQG	SHURE	¥4,000	¥5,200	¥6,000	800MHz、ヘッドセット
ワイヤレスチューナー	ULXD4D	SHURE	¥12,000	¥15,600	¥18,000	800MHz、2波
マイクスタンド	ST-210	K&M	¥1,000	¥1,300	¥1,500	ブーム、フロア用
	DS-41K	ｽﾀﾝﾀﾞｰ	¥500	¥650	¥750	卓上
スピーカー	SX300	E/V	¥5,000	¥6,500	¥7,500	2WAYフルレンジ、許容入力600W
	SX80BE	E/V	¥4,000	¥5,200	¥6,000	吊金具込み、175w/350w/700w
	101MM/VM	BOSE	¥2,000	¥2,600	¥3,000	クランプ金具込み
スピーカースタンド	200T	E/V	¥1,500	¥1,950	¥2,250	スピーカースタンド
	SX80BK	E/V	¥1,000	¥1,300	¥1,500	Sx80用SPスタンド
	MK-4	BOSE	¥1,000	¥1,300	¥1,500	101用SPスタンド
アンプ内蔵スピーカー	MSP3	YAMAHA	¥2,000	¥2,600	¥3,000	アンプ内蔵
パワーアンプ	PX10	YAMAHA	¥4,000	¥5,200	¥6,000	1200W x 2 (4Ω) / 1,000W x 2 (8Ω)
	P1000S	YAMAHA	¥4,000	¥5,200	¥6,000	105w+105w (4Ω)
	SRA-5050	Roland	¥3,000	¥3,900	¥4,500	50w+50w (4Ω)
リニアPCMLレコーダー	DR-05	TASCAM	¥3,000	¥3,900	¥4,500	2Gメモリー付属

■音響機器②

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
ミキサー	MG16/4	YAMAHA	¥8,000	¥10,400	¥12,000	入力：8チャンネル(モノラル)+4チャンネル(ステレオ)、電圧：100V、消費電力：36W、外形寸法：423×418×104mm、質量：5.2kg
	EPM6	SoundCraft	¥2,000	¥2,600	¥3,000	入力：8入力(マイク6、ステレオ2) 電圧：100V、消費電力：35W 外形寸法：280×91×363mm 質量：4kg
	802-VLZ3	MACKIE	¥2,000	¥2,600	¥3,000	入力：8ch入力、電圧：100V、消費電力：18W、外形寸法：227×273×41mm、質量：2kg
	Mix8	MACKIE	¥2,000	¥2,600	¥3,000	入力：モノラル2ch/ステレオ2ch、電圧：100V、消費電力：18W、外形寸法：198×53×244mm、質量：1.1kg
	402-VLZ3	MACKIE	¥1,000	¥1,300	¥1,500	入力：4ch入力、電圧：100V、消費電力：18W、外形寸法：146.9×185.5×40.7mm、質量：1.1kg
イコライザー	Q2031B	YAMAHA	¥4,000	¥5,200	¥6,000	31バンド2系統、電圧：100V、消費電力：20W、外形寸法：480×88×230、質量4.0kg
CDプレーヤー	CD-200	TASCAM	¥3,000	¥3,900	¥4,500	対応ディスク：CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)、電圧：100V、消費電力：10W、外形寸法：481×298×94.5mm、質量：4.7kg
	CD-160 MK II	TASCAM	¥3,000	¥3,900	¥4,500	対応ディスク：CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)、電圧：100V、消費電力：10W、外形寸法：481×298×94.5mm、質量：4.2kg
ワイヤレスインカム	DX200 + BS200	HME	¥50,000	¥65,000	¥75,000	子機4台、2.4GHz帯
有線インカム	SB-440	Clear - Com	¥30,000	¥39,000	¥45,000	子機5台、有線
フェーダーボックス	TCC-100ST	TOMOKA	¥3,000	¥3,900	¥4,500	
カフボックス	ACC10	TOMOKA	¥1,000	¥1,300	¥1,500	
ダイレクトBOX	DI-1	Roland	¥1,000	¥1,300	¥1,500	
	AR-116	BSS	¥1,000	¥1,300	¥1,500	
音声分配器	LA12	DRAWMER	¥3,000	¥3,900	¥4,500	RCAステレオ12分配
	DA6	DRAWMER	¥3,000	¥3,900	¥4,500	キャンノン12分配
音声変換器	BUC-160	IMAGENICS	¥3,000	¥3,900	¥4,500	バランス→アンバランス変換
	UBC-160	IMAGENICS	¥3,000	¥3,900	¥4,500	アンバランス→バランス変換

■会議学術機器

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
講義収録/動画コンテンツ作成システム	Cbox	Photron	¥150,000	¥195,000	¥225,000	入力端子:SD/HD-SDI・DVI-D・Sビデオ・コンポジット(BNC)、出力端子:HDMI、光学ドライブ:22×DVD/OD R/RW、内蔵ディスプレイ:17インチワイド型、電圧:100V、消費電力:500W、外形寸法:426×315×148mm、質量:7.5kg
リモートプレゼンシステム (KVM切替器)	CS-1764A + CE-100	ATEN	¥10,000	¥13,000	¥15,000	4入力
	CS-1764 + CE-700	ATEN	¥10,000	¥13,000	¥15,000	4入力
	CS-1754 + CE-700	ATEN	¥10,000	¥13,000	¥15,000	4入力
	CS-1758 + CE-700	ATEN	¥10,000	¥13,000	¥15,000	8入力
計時回線	PRO-2000 + PSL-20V	D'SAN	¥8,000	¥10,400	¥12,000	子機2台
次演者・次座長表示灯			¥4,000	¥5,200	¥6,000	英語表記プレートあり
パーフェクトキュー	New! PC-Micro	D'san	¥4,000	¥5,200	¥6,000	2台のPCを同時接続可能 受信範囲:最大76m(使用環境にて変わります) 外形寸法:114×27×34mm
クリッカー付きレーザーポインター	New! PR11-GC	CANON	¥3,000	¥3,900	¥4,500	緑色 プレゼンテーションリモコン付き 受信範囲:最大30m(使用環境にて変わります)
レーザーポインター	GLP-V4	高知豊中技研	¥3,000	¥3,900	¥4,500	緑色
レーザーポインター	ELP-G10	KOKUYO	¥3,000	¥3,900	¥4,500	緑色
レーザーポインター	ELP-R10	KOKUYO	¥3,000	¥3,900	¥4,500	赤色
コールベル			¥100	¥130	¥150	

■PC周辺機器

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
ブロードバンドルーター	RT58i	YAMAHA	¥3,000	¥3,900	¥4,500	
ルーター	WR301	BUFFALO	¥2,000	¥2,600	¥3,000	
ネットワークHUB	LSW3-GT-5NS	BUFFALO	¥500	¥650	¥750	5ポート、Giga対応
	LSW4-GT-8NS	BUFFALO	¥500	¥650	¥750	8ポート、Giga対応
インクジェットプリンター	iX6830	Canon	¥3,000	¥3,900	¥4,500	A3対応

■その他

品名	型番	メーカー	価格(税抜)			備考
			1日	2日	3日	
卓上ライト	ZM-001	山田照明	¥500	¥650	¥750	
	ZM-002N	山田照明	¥500	¥650	¥750	
	ZM-012	山田照明	¥500	¥650	¥750	LED
	LE-H222	ツツパード	¥500	¥650	¥750	LED
線材	L AN伝送ケーブル	IMAGENICS	¥2,000	¥2,600	¥3,000	100m
光ファイバーケーブル	New! CLS-AOCH/XL-328	KRAMER	¥10,000	¥13,000	¥15,000	100m 光ケーブル→DVI変換コネクタ付き
DVI伝送ケーブル	DDI-A100	OPHIT	¥10,000	¥13,000	¥15,000	100m