

■LEDディスプレイ

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
LEDユニット	AirULTRA-5C	CreateLED	¥38,500	¥50,050	¥57,750	屋内、屋外兼用高精細LED(5.6mmピッチ) LED:3-in-1 Black Body SMD モジュール寸法:250×250mm 表示領域:44ドット×44ドット キャビネット寸法:500×500mm 表示領域:88ドット×88ドット 明るさ:5000nits 質量:10.6kg コントラスト比:4000:1 垂直視野角:110° 水平視野角:140° 消費電力280W
LEDセンダーボックス	MCTRL660	NOVASTAR	¥22,000	¥28,600	¥33,000	LEDディスプレイ制御ユニット 入出力解像度:2048×1152, 1920×1200, 2560×960 12bitHDMI対応
LED付属品	2連ベース金具	RATEC	¥16,500	¥21,450	¥24,750	専用スタンド
	3連ベース金具	RATEC	¥22,000	¥28,600	¥33,000	専用スタンド
	FlyBar0.5m	CreateLED	¥1,100	¥1,430	¥1,650	単面用吊金具、1.0mと接続可能
	FlyBar1.0m	CreateLED	¥2,200	¥2,860	¥3,300	2連用吊金具、0.5mと接続可能
3Dホログラム ディスプレイ	Ninja 3D		¥38,500	¥50,050	¥57,750	表示画面サイズ:56CMφ 輝度5000cd/m ² 視野角:全方向176° 推奨観覧距離:<25m 接続方法:Wi-Fi 電源:AC100V、消費電力:10~75W 本体サイズ265×560×80、質量800g

■プロジェクター/オプション

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
DLPプロジェクター	HD20K-J	Christie	¥880,000	¥1,144,000	¥1,320,000	輝度:20000 Center lm 入力端子:RGBH&V(5BNC)・コンポーネント(3BNC)・S端子・コンポジット(BNC)・DVI-I・D-Sub15ピン・SD/HD-SDI 出力解像度:1920×1080 コントラスト比:最大1,600-2,000:1 Full Field 電圧:200V. 消費電力:4000W 外形寸法:約 621×815×419mm 質量:約 72.5kg
	HD14K-M	Christie	¥495,000	¥643,500	¥742,500	輝度:13500 Center lm 入力端子:RGBH&V(5BNC), DVI-I, D-Sub15ピン 出力解像度:1920×1080 コントラスト比:最大2500:1 電圧:100V. 消費電力:1500W 外形寸法:約500×561×259mm 質量:約25kg
	HD10K-M	Christie	¥440,000	¥572,000	¥660,000	輝度:11000 Center lm 入力端子:RGBH&V(5BNC), DVI-I, D-Sub15ピン 出力解像度:1920×1080 コントラスト比:最大10000:1 電圧:100V. 消費電力:1320W 外形寸法:約500×561×259mm 質量:約25kg
	PT-DZ870K	Panasonic	¥198,000	¥257,400	¥297,000	輝度:8500lm 入力端子:SDI(1BNC)・HDMI・DVI-D・RGB(コンポーネント)(BNC)・D-Sub15ピン 出力解像度:1920×1200 コントラスト比:10000:1 電圧:100V. 消費電力:1050W 外形寸法:498×200×541mm 質量:約17.6kg
	PT-D6000S	Panasonic	¥121,000	¥157,300	¥181,500	輝度:6500lm 入力端子:DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・コンポジット(BNC)・Sビデオ 出力解像度:1024×768 コントラスト比:2000:1 電圧:100V. 消費電力:800W 外形寸法:498×175×440mm 質量:約16.0kg
液晶プロジェクター	EB-L1505UH	EPSON	¥220,000	¥286,000	¥330,000	輝度:12000lm 入力端子:D-Sub15pin、5BNC、BNC(SDI)、HDMI、DVI-D 24pin、HDBaseT 出力解像度:1920×1200 コントラスト比:2,500,000:1 電圧:AC100V. 消費電力:955W 外形寸法:586 × 185 × 492mm 質量:約24kg
	PT-EZ770	Panasonic	¥132,000	¥171,600	¥198,000	輝度:6500lm 入力端子:DisplayPort・HDMI・DVI-D・RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・コンポジット(RCA) 出力解像度:1920×1200 コントラスト比:5000:1 電圧:100V. 消費電力:590W 外形寸法:530 × 177 × 445mm 質量:約10.4kg
	PT-VW440	Panasonic	¥55,000	¥71,500	¥82,500	輝度:4800lm 入力端子:HDMI・D-Sub15ピン・コンポジット(RCA)・Sビデオ 出力解像度:1280×800 コントラスト比:3500:1 電圧:100V. 消費電力:365W 外形寸法:379×107×305mm 質量:約4.8kg
	EB-436WT	EPSON	¥22,000	¥28,600	¥33,000	輝度:3000lm 入力端子:D-Sub15ピン・コンポジット(RCA)・Sビデオ・HDMI 出力解像度:1280×800 コントラスト比:3000:1 電圧:100V. 消費電力:344W 外形寸法:345×300×105mm 質量:約4.1kg

■プロジェクター/オプション

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
HD10K-M/HD14K-M/ HD20K-J用レンズ	Lens ILS 0.73:1 SX+ / 0.67:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	固定焦点レンズ
	Lens ILS 1.2:1 SX+ / 1.1:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	固定焦点レンズ
	Lens ILS 1.25-1.6:1 SX+ / 1.16-1.49:1 HD	CHRISTIE	¥44,000	¥57,200	¥66,000	ズームレンズ
	Lens ILS 1.5-2.0:1 SX+ / 1.4-1.8:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	ズームレンズ
	Lens ILS 2.0-2.8:1 SX+ / 1.8-2.6:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	ズームレンズ
	Lens ILS 2.8-4.5:1 SX+ / 2.6-4.1:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	ズームレンズ
	Lens ILS 4.5-7.5:1 SX+ / 4.1-6.9:1 HD	CHRISTIE	¥33,000	¥42,900	¥49,500	ズームレンズ
EB-L1505UH用レンズ	ELPLU04	EPSON	¥13,200	¥17,160	¥19,800	超短焦点レンズ
	ELPLM15	EPSON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	中焦点レンズ
	ELPLM10	EPSON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	中焦点レンズ
	ELPLM11	EPSON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	中焦点レンズ
	ELPLL08	EPSON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	長焦点レンズ
PT-DZ870K/ PT-D6000S用レンズ	ET-DLE030	Panasonic	¥33,000	¥42,900	¥49,500	超短焦点固定レンズ
	ET-DLE150	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	短焦点ズームレンズ
	ET-DLE250	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	中焦点ズームレンズ
	ET-DLE350	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	長焦点ズームレンズ
	ET-DLE450	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	超長焦点ズームレンズ
PT-EZ770用レンズ	ET-ELW20	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	短ズームレンズ
	ET-ELT20	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	中ズームレンズ
	ET-ELT21	Panasonic	¥11,000	¥14,300	¥16,500	長ズームレンズ

■スクリーン

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
スクリーン(16:9)	MBF-183HD	Stumpfl	¥33,000	¥42,900	¥49,500	スクリーンサイズ:183インチ(フロント) 内寸:W4050×H2290mm 外寸:W4260×H2500mm 質量:25.0kg 足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
	MBR-183HD	Stumpfl	¥44,000	¥57,200	¥66,000	スクリーンサイズ:183インチ(リア) 内寸:W4050×H2290mm 外寸:W4260×H2500mm 質量:25.0kg 足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
	MBF-147HD	Stumpfl	¥17,600	¥22,880	¥26,400	スクリーンサイズ:147インチ(フロント) 内寸:W3250×H1830mm 外寸:W3460×H2040mm 質量:15.5kg 足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
スクリーン(4:3)	MBF-210	Stumpfl	¥33,000	¥42,900	¥49,500	スクリーンサイズ:210インチ(フロント) 内寸:W4270×H3200mm 外寸:W4480×H3410mm 質量:27.6kg 足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
	MBR-210	Stumpfl	¥36,300	¥47,190	¥54,450	スクリーンサイズ:210インチ(リア) 内寸:W4270×H3200mm 外寸:W4480×H3410mm 質量:27.6kg 足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
	MBF-180	Stumpfl	¥22,000	¥28,600	¥33,000	スクリーンサイズ:180インチ(フロント) 内寸:W3660×H2740mm 外寸:W3870×H2950mm 質量:25.3kg 足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
	MBR-180	Stumpfl	¥24,200	¥31,460	¥36,300	スクリーンサイズ:180インチ(リア) 内寸:W3660×H2740mm 外寸:W3870×H2950mm 質量:25.3kg 足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
	MBF-150	Stumpfl	¥19,800	¥25,740	¥29,700	スクリーンサイズ:150インチ(フロント) 内寸:W3050×H2290mm 外寸:W3260×H2500mm 質量:22.5kg 足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
	MBR-150	Stumpfl	¥22,000	¥28,600	¥33,000	スクリーンサイズ:150インチ(リア) 内寸:W3050×H2290mm 外寸:W3260×H2500mm 質量:22.5kg 足高:160~1990mm(ピッチ:152.5mm)
	MBF-100	Stumpfl	¥13,200	¥17,160	¥19,800	スクリーンサイズ:100インチ(フロント) 内寸:W2000×H1500mm 外寸:W2210×H1710mm 質量:12.3kg 足高:160~1075mm(ピッチ:152.5mm)
	MBR-100	Stumpfl	¥13,200	¥17,160	¥19,800	スクリーンサイズ:100インチ(リア) 内寸:W2000×H1500mm 外寸:W2210×H1710mm 質量:12.3kg 足高:160~1075mm(ピッチ:152.5mm)
Stumpfl製スクリーン用ハイスタンダード	AT-64L-P	Stumpfl	¥3,300	¥4,290	¥4,950	100インチ~300インチ用スタンド 16:9:4:3対応 外形寸法:1340×370×380mm 質量:34kg
三脚スクリーン	VPS-60PB	AURORA	¥3,300	¥4,290	¥4,950	スクリーンサイズ:三脚式60インチ(4:3) 内寸:W1219×H914mm 高さ調整:425~1260mm
	VPS-80RW	AURORA	¥3,300	¥4,290	¥4,950	スクリーンサイズ:三脚式80インチ(4:3) 内寸:W1262×H1219mm 高さ調整:525~1520mm 質量:10kg
ロールアップスクリーン	GUP-80W	キクチ科学	¥3,300	¥4,290	¥4,950	スクリーンサイズ:ロールアップ式80インチ(4:3) 内寸:W1219×H914mm 最大外形寸法(立ち上げ時):W1785×H2100mm 質量:6.2kg
	GUP-60W	キクチ科学	¥3,300	¥4,290	¥4,950	スクリーンサイズ:ロールアップ式60インチ(4:3) 内寸:W1219×H914mm 最大外形寸法(立ち上げ時):W1380×H1790mm 質量:4.8kg

■映写台他

映写台	PS-2	AURORA	¥2,200	¥2,860	¥3,300	外形寸法:天板(W647×D444)×H785~1395mm 質量:5.7kg
	PS-1	AURORA	¥2,200	¥2,860	¥3,300	外形寸法:天板(W492×D296)×H785~1395mm 質量:4.3kg
AVテーブル	MARK001	Taguchi	¥3,300	¥4,290	¥4,950	組立式コンソール台 質量:28.3kg
	LEL-DUO	LUXOR	¥3,300	¥4,290	¥4,950	h=1500まで
	LE-DUO	LUXOR	¥2,200	¥2,860	¥3,300	h=1200まで

■モニター/モニター備品

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
液晶ディスプレイ	HM-TL10T	ハンファQ セルズジャパン	¥5,500	¥7,150	¥8,250	10.1インチ 入力端子:D-sub15ピン、コンポジット(RCA) アスペクト比:16:9 解像度:1024×600 電圧:100V、消費電力:約10W 外形寸法:164×254×35mm 画面寸法:220×416×129.15mm 質量:約1.1kg
	QT-1003B-AVG	QUIXUN	¥5,500	¥7,150	¥8,250	10.4インチ 入力端子:D-sub15ピン、コンポジット(RCA) アスペクト比:4:3 入力解像度:1024×768 電圧:100V、消費電力:10W 外形寸法:252×185×267mm、質量:1.5kg
	LCD-1015S	ADTECHNO	¥5,500	¥7,150	¥8,250	10.1インチ 入力端子:3G SDI、HDMI、DVI-D、 D-sub、video アスペクト比:16:9 解像度:1280×800 消費電力:約10W 外形寸法:245×168×29.5mm 質量:約1kg
	SH1560S	ADTECHNO	¥8,800	¥11,440	¥13,200	15.6インチ 入力端子:HDMI(HDCP非対応)、DVI-D、 D-sub15ピン(VGA)、Sビデオ、 アナログビデオ(BNC) アスペクト比:16:9 入力解像度:1920×1080 電圧:AC100V、消費電力:18W 外形寸法:382.3×234.4×55mm 質量:約2.7kg
	LCD-MF224XBR	I-O DATA	¥5,500	¥7,150	¥8,250	21.5インチ 入力端子:HDMI-D-sub15ピン・DVI-D アスペクト比:16:9 入力解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:17.6W 外形寸法:511×164×371mm 画面寸法:476.64×268.11mm、質量:3.7kg
	LCD-MF225XBR	I-O DATA	¥5,500	¥7,150	¥8,250	21.5インチ 入力端子:HDMI-D-sub15ピン・DVI-D アスペクト比:16:9 入力解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:17.3W 外形寸法:507×178×390mm 画面寸法:476.64×268.11mm、質量:3.2kg
	LCD-DF221EDB-A	I-O DATA	¥5,500	¥7,150	¥8,250	21.5インチ 入力端子:アナログRGB、HDMI、DisplayPort アスペクト比:16:9 入力解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:11.2W 外形寸法:約502×199×360mm 質量:約3.5kg
	LCD-MF226XDB	I-O DATA	¥5,500	¥7,150	¥8,250	21.5インチ 入力端子:HDMI-D-sub15ピン・DVI-D アスペクト比:16:9 入力解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:11.8W 外形寸法:502×199×360mm 画面寸法:476.64×268.11mm、質量:3.5kg
	LCD-MF275XPBR	I-O DATA	¥11,000	¥14,300	¥16,500	27.5インチ 入力端子:HDMI-D-sub15ピン・DVI-D アスペクト比:16:9 入力解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:19.3W 外形寸法:644×374×436mm 画面寸法:597.9×336.3mm、質量:6.1kg

■モニター/モニターバリュ

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
液晶ディスプレイ	ME32C	SAMSUNG	¥22,000	¥28,600	¥33,000	32インチ 入力端子:D-sub15ピン・DVI-D・ Display Port・HDMI・コンポーネント/コンポジット兼用特殊ピン アスペクト比:16:9 解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:77W 外形寸法:734.8×433.8×29.9mm 画面寸法:698.4×392.85mm、質量:6.7kg
	ME40C	SAMSUNG	¥27,500	¥35,750	¥41,250	40インチ 入力端子:D-sub15ピン・DVI-D・ Display Port・HDMI・コンポーネント/コンポジット兼用特殊ピン アスペクト比:16:9 解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:110W 外形寸法:922.1×539.4×29.9mm 画面寸法:885.6×498.15mm、質量:10.6kg
	LCD-P403	NEC	¥33,000	¥42,900	¥49,500	40インチ 入力端子:DisplayPort・DVI-D・ D-sub15ピン・HDMI アスペクト比:16:9 解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:105W 外形寸法:920.6×532.2×66.5mm 画面寸法:885.6×498.2mm、質量:約17.0kg
	TH-42LF60J	Panasonic	¥38,500	¥50,050	¥57,750	42インチ 入力端子:コンポジット(BNC)・HDMI・ コンポーネント(BNC)・DVI-D・D-sub15ピン アスペクト比:16:9 解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:125W 外形寸法:967×560×68mm 画面寸法:930×523mm、質量:約14.5kg
	TH-55LF60J	Panasonic	¥55,000	¥71,500	¥82,500	55インチ 入力端子:コンポジット(BNC)・HDMI・ コンポーネント(BNC)・DVI-D・D-sub15ピン アスペクト比:16:9 解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:150W 外形寸法:1248×718×68mm 画面寸法:1209×680mm、質量:約25.8kg
	New! TD-Z554	REGZA	¥44,000	¥57,200	¥66,000	55インチ 入力端子:HDMI・DP・USB・LAN 画素数:3840×2160(4Kパネル) 輝度:500cd/m ² メディアプレーヤー内蔵 電圧:AC100V、消費電力:190W 外形寸法:1240×711×64 質量:20.5kg
	PN-R603	SHARP	¥77,000	¥100,100	¥115,500	60インチ 入力端子:DVI-I×2、DVI-D、D-sub、Displayport アスペクト比:16:9 解像度:1920×1080 電圧:100V 外形寸法:約1378×794×39mm 質量:32kg
	New! TD-Z654	REGZA	¥66,000	¥85,800	¥99,000	65インチ 入力端子:HDMI・DP・USB・LAN 画素数:3840×2160(4Kパネル) 輝度:500cd/m ² メディアプレーヤー内蔵 電圧:AC100V、消費電力:210W 外形寸法:1459×833×64 質量:21.5kg
	New! TD-Z754	REGZA	¥88,000	¥114,400	¥132,000	75インチ 入力端子:HDMI・DP・USB・LAN 画素数:3840×2160(4Kパネル) 輝度:500cd/m ² メディアプレーヤー内蔵 電圧:AC100V、消費電力:290W 外形寸法:1676×956×64(取手:89) 質量:29.5kg
液晶テレビ	LC-70X5	SHARP	¥77,000	¥100,100	¥115,500	70インチ 入力端子:HDMI・D-Sub15ピン・コンポジット(RCA)・D端子 アスペクト比:16:9 解像度:1920×1080 電圧:100V、消費電力:285W 外形寸法:1636×993mm×117(最薄部70) 画面寸法:1539×866mm、質量:54kg
モニター用スタンド	STD-R03改	RATEC	¥6,600	¥8,580	¥9,900	13インチ~32インチ用スタンド 昇降寸法:1200~1700 昇降ピッチ50mm 質量:8.1kg
	STD-R02	RATEC	¥8,800	¥11,440	¥13,200	32インチ~65インチ用スタンド 昇降寸法:1400~1900 昇降ピッチ:50mm 質量:38kg
	SR-1031	RATEC	¥8,800	¥11,440	¥13,200	大型モニタ用 昇降寸法:1380~1980 昇降ピッチ:50mm 質量:42.8kg
	TY-ST42P50	Panasonic	¥2,200	¥2,860	¥3,300	

■映像関連機器

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
NeXtage 16 LiveCoreシリーズ シームレススイッチャー	NXT-1604-4K	ANALOGWAY	¥275,000	¥357,500	¥412,500	出力端子にスケーリングされたツールシームレスレイヤー4個 +ネイティブバックグラウンドレイヤー1個 入力系統:8系統 入力端子:RGB, DVI-I, DVI-D, HDMI, DisplayPort, 3G/HD/SD-SDI 出力系統:2系統 出力端子:RGB, DVI-I, DVI-D, 3G/HD/SD-SDI 出力解像度:最大4K
LiveCoreコントローラー	VRC-300	ANALOGWAY	¥110,000	¥143,000	¥165,000	・ユーザー・フレンドリーな新型リモートコントローラー ・レバーハンドル式の手軽な管理 ・高密度パッケージ ・コネクタ式ボタン ・スクリーン内蔵タッチパネル ・LiveCore ベルリーズの全てに使用可能 電圧:AC100V~240V, 消費電力:90W 外形寸法:740×200×510mm, 質量:約15g
デジタルシームレススイッチャー	QVU150-3G	ANALOGWAY	¥66,000	¥85,800	¥99,000	入力端子:DVI-D×4, HDMI×4, Universal Analog×4, 3G/HD/SD-SDI×2 出力端子:3G/HD/SD-SDI×1, DVI-I×1, Dsub×1 出力解像度:2048×1080 電圧:AC100V~240V 外形寸法:440×340×88mm 質量:6.3g
	PDS-902 3G	BARCO	¥66,000	¥85,800	¥99,000	入力端子:3G-SDI・DVI-I・D-sub15ピン 入力解像度:1920×1200 出力端子:G-SDI・DVI-I・D-sub15ピン (フレービー用DVI-I・D-sub15ピン) 出力解像度:1920×1200 電圧:100V~240V, 消費電力:200W 外形寸法:432×358×44mm 質量:5.67kg
マルチフォーマットスイッチャー	New! V-160HD	Roland	¥66,000	¥85,800	¥99,000	入力端子:HDMI 1~8・SDI 1~8 出力端子:HDMI1~3・SDI1~3・USB STREAM(USBタイプC) 外形寸法:437×253×103 質量:3.9kg
	V-800HD	Roland	¥55,000	¥71,500	¥82,500	入力端子:3G/HD/SD-SDI・DVI-D/HDMI・RGB/コンポーネント(BNC-D-Sub15ピン) 入力解像度:1920×1200まで 出力端子:G/HD/SD-SDI・DVI-D/HDMI・RGB/コンポーネント(BNC-D-Sub15ピン) 出力解像度:1920×1200まで 電圧:100V, 消費電力:75W 外形寸法:482×275×116mm, 質量:5.5kg
	V-60HD	Roland	¥18,700	¥24,310	¥28,050	映像入力端子:SDI×4, HDMI×2, RGB×1, 映像出力端子:SDI×2, HDMI×3 音声入力端子:SDI×4, HDMI、コンポータイプ×2, RCA×2 音声出力端子:SDI×2, HDMI×2、キャノン、RCA、PHONES(ステレオ標準タイプ) 電圧:AC100V消費電力:36W 外形寸法:399×217×87, 質量3kg
HDビデオスイッチャー	V-1HD	Roland	¥8,800	¥11,440	¥13,200	入力端子:HDMI(Type-A)×4。 出力端子:HDMI(Type-A)×4 映像出力端子:RGB×1, HDMI×1, USB×1 最大出力解像度:1080/59.94p 消費電力:18W 外形寸法:W313×H59×D102mm 質量:1.2kg
AVミキサー	VR-4HD	Roland	¥22,000	¥28,600	¥33,000	映像入力端子:HDMI×4, RGB×1、コンポータイプ 映像出力端子:HDMI×1, RGB×1, USB×1 音声入力端子:コンポータイプ×4, RCA×1、ステレオミニ×2 音声出力端子:キャノン、RCA, USB, PHONES(ステレオ標準タイプ) 電圧:AC100V消費電力:37W 外形寸法:356×221×96, 質量2.4kg
マルチフォーマットイメージプロセッサ	Image Pro-3G	BARCO	¥55,000	¥71,500	¥82,500	入力端子:DVI-D-RGB/コンポーネント(BNC-D-Sub15ピン)・SDI/HD-SDI 入力解像度:VGA~UXGA 出力端子:RGB/コンポーネント(BNC-D-Sub15ピン)・コンポーネント(BNC-D-Sub15ピン)・D-Sub15ピン・DVI-D 出力解像度:VGA~UXGA 電圧:AC100V~240V 消費電力:約80W 外形寸法:483×38×330mm, 質量:約4.1kg
ビデオプレゼンター	PR-810HD	Roland	¥71,500	¥92,950	¥107,250	入力端子:SDI、HDMI、出力端子:SDI, HDMI 出入力映像信号 フォーマット: SDI1920x1080/59.94p, 1920x1080/59.94i, 1280x720/59.94p, 720x480/59.94i, 1920x1080/50p, 1920x1080/50i, 1280x720/50p, 720x576/50i HDMI1920x1080/59.94p, 1920x1080/59.94i, 1280x720/59.94p, 720x480/59.94p, 720x480/59.94i, 1920x1080/50p, 1920x1080/50i, 1280x720/50p, 720x480/50p, 720x576/50i 電圧:AC100V, 消費電力:800W 外形寸法:175×426×376, 質量:約9kg
RGBセレクター	SW6 VGA Ars	EXTRON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	6入力1出力 入力端子:D-sub15ピン 出力端子:D-sub15ピン 電圧:AC100V~240V 消費電力:10W 外形寸法:222×241×44mm, 質量:1.1kg

■映像関連機器

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
映像分配器	ISD-104A	IMAGENICS	¥4,400	¥5,720	¥6,600	1入力4分配 入力/出力端子:SD/HD/3G-SDI、 電圧:100V、消費電力:3W 外形寸法:130×130×44mm、質量:0.79kg
	DVH-14	IMAGENICS	¥6,600	¥19,500	¥22,500	1入力4出力 入力端子:DVI-D 出力端子:DVI-D 電圧:AC100V~240V、消費電力:12 W 外形寸法:210×44×230mm、質量:約2.1kg
	DVH-14A	IMAGENICS	¥6,600	¥19,500	¥22,500	1入力4出力 入力端子:DVI-D 出力端子:DVI-D 電圧:AC100V~240V、消費電力:12 W 外形寸法:210×44×230mm、質量:約2.1kg
	ZD-13	IMAGENICS	¥6,600	¥8,580	¥9,900	1入力3出力 入力端子:HDMI、出力端子:HDMI 対応解像度:4K60p 4:4:4 24bit, 4K60p 4:2:2 電圧:AC100V、消費電力:約8W 外形寸法:100×40×180mm、 質量:約0.8 kg
	CRO-UD16	IMAGENICS	¥8,800	¥11,440	¥13,200	1入力6出力 入力端子:HDMI、出力端子:HDMI 対応解像度:4K60p 4:4:4 24bit, 4K60p 4:2:2 電圧:AC100V、消費電力:5.5 W(最大) 外形寸法:100 mm × 25 mm × 150 mm 質量:約0.5kg
	DA6 RGBHV	Extron	¥6,600	¥8,580	¥9,900	1入力6出力 入力端子:RGB(BNC)、出力端子:RGB(BNC) 電圧:AC100V~240V、消費電力:10W 外形寸法:444×216×44mm、質量:1.8 kg
	P/2 DA6xi	Extron	¥6,600	¥8,580	¥9,900	1入力6出力 入力端子:D-sub15ピン 出力端子:D-sub15ピン 電圧:AC100V~240V、消費電力:約12W 外形寸法:221×41×152mm、質量:約3kg
ビデオコンバーター	VC-1-DL	Roland	¥8,800	¥11,440	¥13,200	入力端子:SDI(BNC)・HDMI 出力端子:SDI(BNC)・HDMI 電圧:AC100V~240V 消費電力:8W 外形寸法:150×130×30mm、質量:0.5kg
	VC-1-HS	Roland	¥5,500	¥7,150	¥8,250	入力端子:HDMI 出力端子:SDI(BNC)・HDMI 電圧:AC100V~240V、消費電力:8W 外形寸法:150×130×30mm、質量:0.5kg
	VC-1-SH	Roland	¥5,500	¥7,150	¥8,250	入力端子:SDI(BNC) 出力端子:SDI(BNC)・HDMI 電圧:AC100V~240V、消費電力:8W 外形寸法:150×130×30mm、質量:0.5kg
スキャンコンバーター	VC-1-SC	Roland	¥11,000	¥14,300	¥16,500	入力端子:SDI(BNC)・HDMI・コンポジット(BNC)、D-sub15ピン 出力端子:SDI(BNC)・HDMI 電圧:AC100V~240V 消費電力:8W 外形寸法:150×30×130mm、質量:0.5kg
アップコンバーター	ESC3250	Eletex	¥14,300	¥18,590	¥21,450	入力端子:D-sub15ピン・コンポジット(BNC)・Sビデオ・D端子 出力端子:D-sub15ピン・DVI-D 電圧:AC100V~240V 消費電力:約40W 外形寸法:215×44×330mm、質量:約3kg
ビデオキャプチャー	Web Presenter	Blackmagic Design	¥5,500	¥7,150	¥8,250	入力端子:12G-SDI、HDMI、 アナログオーディオ(XLRx1, RCAx2)、 USB2.0端子 出力端子:ビデオフォーマット:720p 消費電力:24W 外形寸法:W140×H44×D170mm 質量:0.6kg
	U-TAP-HDMI	AJA	¥4,400	¥5,720	¥6,600	入力:HDMI Type-A、 音声:HDMIエンパッケッドオーディオ。 最大解像度:1,920×1,080 @60。 対応OS:Windows, mac OS, Linux。 消費電力:3.5W 外形寸法:W83.82×H25.4×D60.96mm 質量:0.2kg
ライブ配信機器	LiveShell X	CEREO	¥8,800	¥11,440	¥13,200	最大解像度:1080@60p, H.264, H.265コーデック対応。 入力:HDMI、RCA、3.5mmで同時録画可能。 録画時間:最大で16時間録画可能。 本体SDカードへの録画機能(H.264, H.265)。 ワイヤレス一眼動画最大6時間。 本体のHDMI、RCA端子、USB端子、SD端子。 外形寸法:W140×H44×D100mm 質量:0.48kg(内蔵バッテリー装着時)
ケーブル補償器(SDI)	VPS-SR2	MEDIAEDGE	¥2,200	¥2,860	¥3,300	入力端子:SDI、出力端子:SDI 電圧:AC100V~240V 消費電力:2.1W 外形寸法:70×63.6×26mm

■プレーヤー/レコーダー

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
ブルーレイデッキ	BDZAT350S	SONY	¥11,000	¥14,300	¥16,500	ブルーレイディスク/DVDレコーダー ハードディスク容量:500GB アンテナ出入力 地上デジタル(ヨリカ)・75ΩF型コネクター、BS・110度CS- IF-75ΩF型コネクター HDMI出力、D端子出力、コンポジット映像入力/出力、S映像入 力/出力、ステレオ音声入力/出力、デジタル音声出力(光/同 軸)、ヘッドフォン端子、LINK (HDV1080i/DV入力)、 USB端子系統、メモリーカードスロット、LAN端子 消費電力:28W、質量:約2.8kg
デジタルレコーダー	DMR-T4000R	Panasonic	¥22,000	¥28,600	¥33,000	業務用ブルーレイ&ハードディスクレコーダー ハードディスク容量:1TB 入力端子:HD-SDI端子×1、HDMI端子×1、コンポジット入力 端子×1、2chアナログ音声入力端子×1 出力端子:HD-SDI端子×1、HDMI端子×1、コンポジット出力 端子×1、2chアナログ音声出力端子×1、HD-SDIスルー出 力端子×1 消費電力:22W、質量:2.6kg
AVCHDポータブルレコーダー	AG-UMR20	Panasonic	¥16,500	¥19,500	¥22,500	ポータブルレコーダー 入力端子:SDI、出力端子:SDI、HDMI 電圧:DC12V、消費電力:0.7A 外形寸法:115×37×57、質量:約0.2kg
	AG-HMR10A	Panasonic	¥16,500	¥19,500	¥22,500	ポータブルレコーダー 入力端子:HD-SDI×1、ステレオミニ ジャック(マイクレベル)×1 出力端子:HD-SDI/SD-SDI×1、 HDMI×1記録規格:AVCHD規格準拠 記録メディア:SD/SDHC×モリーカード 電圧:DC7.3V、消費電力:6.5W
ブルーレイプレーヤー	BIV-WS1000	maxell	¥11,000	¥14,300	¥16,500	民生用BDプレーヤー 入力端子:RCA 出力端子:HDMI、RCA 電圧:AC100V、消費電力26W 外形寸法:430.0×55.9×271.2mm 質量:3kg
メディアプレーヤー	HD1023	BrightSign	¥11,000	¥14,300	¥16,500	電圧:DC12V、消費電力:18W 対応メディア:microSDカード 外形寸法:159.9×144.2×22mm 質量:0.34kg
	XT1144	BrightSign	¥13,200	¥17,160	¥19,800	電圧:DC12V、消費電力:36W 対応メディア:microSDカード 外形寸法:179.9×204.2×21.9mm 質量:0.57kg
BrightSign用 スイッチボックス	BR/PSBX-0800	BrightSign	¥3,300	¥4,290	¥4,950	BrightSign専用の GPIOスイッチボックス

■カメラ周辺機器

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
カメラ	PMW-EX3	SONY	¥19,800	¥25,740	¥29,700	電圧:DC12V 消費電力:約13.5W 外形寸法:約W250×H210×D400mm 質量:約3.6kg バッテリーパック、バッテリーチャージャー付
	iVIS HF G21	CANON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	電圧:DC8.4V、消費電力:約4.3W 外形寸法:約109×84×182mm(本体のみ)、質量:0.75kg
PTZカメラ	AW-UE100K	Panasonic	¥38,500	¥50,050	¥57,750	撮像素子:1/2.5型 4K MOS × 1 ズーム倍率: ・光学ズーム: 24 倍 ・I.ズーム: UHD 28 倍、FHD 36 倍 ・デジタルズーム: 1.4 倍、2 倍 レンズ: ・電動24倍光学ズームF1.8 ~ F4.0 電源:DC12V (10.8 V - 13.2 V) AC アダプター付属 消費電流: 3.0 A 外形寸法: 169mm×204mm×170mm 質量: 約2.2kg(飾りカバー、取付金具を除く) 出力端子:HDMI、12G-SDI、3G-SDI
	AW-UE80K	Panasonic	¥33,000	¥42,900	¥49,500	撮像素子:1/2.5型 4K MOS × 1 ズーム倍率: ・光学ズーム: 24 倍 ・I.ズーム: UHD:28倍、FHD:36倍 ・デジタルズーム: 1.4 倍、2 倍 レンズ: ・電動24倍光学ズーム F1.8 ~ F4.0 電源:DC12V (10.8 V - 13.2 V) AC アダプター付属 消費電流: 3.0 A 外形寸法: 170mm×211mm×171mm 質量: 約2.0kg(飾りカバー、取付金具を除く) 出力端子:HDMI、3G-SDI
リモートカメラコントローラー	AW-RP60GJ	Panasonic	¥16,500	¥21,450	¥24,750	電源:DC12V (DC入力範囲 DC10.8 V-DC 13.2V) カメラ接続数:200台(IP)、5台(RS422) カメラグループ数:20個(1グループ 各10台) 質量:1.5kg サイズ:W210×H92×D177mm
カメラレンズ	HA21×7.8 BERM/BERD	FUJINON	¥33,000	¥42,900	¥49,500	エクステンダー 2× 焦点距離 1×:7.8~164mm 2×:15.6~328mm 21倍 HD
	XS8x4AS-XB8	FUJINON	¥11,000	¥14,300	¥16,500	焦点距離:4-32mm 質量:約1.7kg
EX3/EX1R用カムコーダーサポート	VCT-SP2BP	SONY	¥1,100	¥1,430	¥1,650	ショルダー運用と三脚運用の2スタイルを実現させ、小型カムコーダーの運用をサポート
S×Sメモリーカード	SBP-32G1A	SONY	¥3,300	¥4,290	¥4,950	容量:32GB
S×Sメモリーカード USBリーダーライター	SBAC-US10	SONY	¥1,100	¥1,430	¥1,650	S×SメモリーカードをパソコンにUSB経由で接続するリーダーライター
2/3レンズ変換マウント	ACM-21	SONY	¥1,100	¥1,430	¥1,650	EXマウント2/3変換アダプター 取付シングル質量:最大2kg 質量:約180g
カメラ三脚	VB100-CP2	Vinten	¥11,000	¥14,300	¥16,500	業務用
	LX7	Libec	¥8,800	¥11,440	¥13,200	三脚段数 3段 高さ 56 ~ 166cm 重量 5.5kg
	TH-Z	Libec	¥5,500	¥7,150	¥8,250	三脚段数 3段 高さ 71.5 ~ 161.5cm 重量 3.5kg
カメラ台	TR2/SP2	SPIDER SUPPORT SYSTEMS	¥8,800	¥11,440	¥13,200	台の高さ:60X60cm(全体) 台の高さ:58cm 最大横載重量:136kg
ワイヤレスインカム	DX200 + BS200	HME	¥55,000	¥71,500	¥82,500	子機4台、2.4GHz帯
有線インカム	SB-440	Clear-Com	¥33,000	¥42,900	¥49,500	子機5台、有線

■音響機器

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
有線マイク	SM-58SE	SHURE	¥1,650	¥2,145	¥2,475	ハンド、スイッチ付き
ワイヤレスマイク	ULXD2 SM58JB	SHURE	¥2,200	¥2,860	¥3,300	800MHz、ハンド
	ULXD1JB+WL184	SHURE	¥4,400	¥5,720	¥6,600	800MHz、ピン
	ULXD1JB+WH20TQG	SHURE	¥4,400	¥5,720	¥6,600	800MHz、ヘッドセット
ワイヤレスチューナー	ULXD4D-AB	SHURE	¥13,200	¥17,160	¥19,800	800MHz、2波
スタンド	MK-4	BOSE	¥1,100	¥1,430	¥1,650	101用SPスタンド
	ST-210	K&M	¥1,100	¥1,430	¥1,650	ブームマイクスタンド
	DS-41K	スピーカー	¥550	¥715	¥825	卓上
スピーカー	SX300	E/V	¥5,500	¥7,150	¥8,250	2WAYフルレンジ、許容入力600W
	101MM/VM	BOSE	¥2,200	¥2,860	¥3,300	クランプ金具込み
パワーアンプ	PX10	YAMAHA	¥4,400	¥5,720	¥6,600	1200W x 2(4Ω) / 1,000W x 2(8Ω)
	SRA-5050	Roland	¥3,300	¥4,290	¥4,950	50w+50w(4Ω)
ミキサー	MG16/4	YAMAHA	¥8,800	¥11,440	¥13,200	入力:8チャンネル(モノラル)+4チャンネル(ステレオ) 電圧:100V、消費電力:36W 外形寸法:423×418×104mm 質量:5.2kg
	EPM6	SoundCraft	¥2,200	¥2,860	¥3,300	入力:8入力(マイク6、ステレオ2) 電圧:100V、消費電力:35W 外形寸法:280×91×363mm 質量:4kg
	Mix8	MACKIE	¥2,200	¥2,860	¥3,300	入力:モノラル2ch/ステレオ2ch 電圧:100V、消費電力:18W 外形寸法:198×53×244mm 質量:1.1kg
	802-VLZ3	MACKIE	¥2,200	¥2,860	¥3,300	入力:8ch入力、電圧:100V 消費電力:18W 外形寸法:227×273×41mm 質量:2kg
	402-VLZ3	MACKIE	¥1,100	¥1,430	¥1,650	入力:4ch入力、電圧:100V、消費電力:18W、外形寸法:146.9×185.5×40.7mm、質量:1.1kg
CDプレーヤー	CD-160 MKII	TASCAM	¥3,300	¥4,290	¥4,950	対応ディスク:CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm) 電圧:100V、消費電力:10W 外形寸法:481×298×94.5mm 質量:4.2kg
	CD-200	TASCAM	¥3,300	¥4,290	¥4,950	対応ディスク:CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm) 電圧:100V、消費電力:10W 外形寸法:481×298×94.5mm 質量:4.7kg
フェーダーボックス	TCC-100ST	TOMOKA	¥3,300	¥4,290	¥4,950	
ダイレクトBOX	DI-1	Roland	¥1,100	¥1,430	¥1,650	
	AR-133	BSS	¥1,100	¥1,430	¥1,650	
ICレコーダー	DR-05	TASCAM	¥3,300	¥3,900	¥4,500	2Gメモリー付属
音声分配器	LA12	DRAWMER	¥3,300	¥4,290	¥4,950	RCAステレオ12分配
	DA6	DRAWMER	¥3,300	¥4,290	¥4,950	キャノン12分配
オーディオインターフェース	New! Rubix24	Roland	¥3,300	¥3,900	¥4,500	入力端子:XLRタイプ・TRS標準タイプ (バランス) PHONES端子:ステレオ標準タイプ 出力端子:TRS標準タイプ(インピーダンス・バランス) MIDI端子 USB端子:USB Bタイプ DC 5V端子:USBマイクロBタイプ

■学会関連機器

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
リモートプレゼンシステム (KVM切替器)	CS-1764A + CE-100	ATEN	¥11,000	¥13,000	¥15,000	4入力
	CS-1754 + CE-700	ATEN	¥11,000	¥13,000	¥15,000	4入力
	CS-1758 + CE-700	ATEN	¥11,000	¥13,000	¥15,000	8入力
計時回線	PRO-2000	D'SAN	¥8,800	¥11,440	¥13,200	子機2台
エミュレーター	DDC-01-A	IDK	¥1,100	¥1,430	¥1,650	
レーザーポインター	PR11-GC	CANON	¥3,300	¥4,290	¥4,950	緑色 プレゼンテーションリモコン付き 受信範囲:最大30m (使用環境にて変わります)
	ELP-G10	KOKUYO	¥3,300	¥3,900	¥4,500	緑色
	ELP-R10	KOKUYO	¥3,300	¥3,900	¥4,500	赤色

■PC関連機器

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
ネットワーク関連	RT58i	YAMAHA	¥3,300	¥4,290	¥4,950	
	WR301	BUFFALO	¥2,200	¥2,860	¥3,300	
ネットワークHUB	LSW3-GT-5NS	BUFFALO	¥550	¥715	¥825	5ポート、Giga対応
	LSW4-GT-8NS	BUFFALO	¥550	¥715	¥825	8ポート、Giga対応
インクジェットプリンター	iX6830	Canon	¥3,300	¥4,290	¥4,950	A3対応

■伝送関連機器

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
HDMI/DVI光送信/受信機	CRO-FD24TX/RX	IMAGENICS	¥17,600	¥22,880	¥26,400	入力端子:HDMI、出力端子:HDMI 電圧:AC100V、消費電力:4W 外形寸法:100×25×150mm 質量:約500g
DVIツイストペアケーブル送受信機	CRO-DE20TX/RX	IMAGENICS	¥8,800	¥11,440	¥13,200	入力端子:DVI(HDMIのHDCPに対応) 出力端子:DVI(HDMIのHDCPに対応) 電圧:AC100V～240V、消費電力:5W 外形寸法:100×25×150mm、質量:550g
	CRO-DCE4TX/RX	IMAGENICS	¥8,800	¥10,400	¥12,000	入力端子:DVI(HDMIのHDCPに対応) 出力端子:DVI(HDMIのHDCPに対応) 電圧:AC100V～240V、消費電力:5W 外形寸法:100×25×150mm、質量:550g
SDI光送信/受信機	OS-1T/R	IMAGENICS	¥17,600	¥22,880	¥26,400	入力端子:SDI、出力端子:SDI 電圧:AC100V、消費電力:2.5W 外形寸法:100×25×75mm 質量:約280g
ツイストペアLANケーブル	TSUNET-350E-LA-IMG CAT5e PVC	IMAGENICS	¥2,200	¥2,860	¥3,300	100m
光ファイバーケーブル	CLS-AOCH/XL-328	KRAMER	¥11,000	¥14,300	¥16,500	100m 光ケーブル→DVI変換コネクタ付き
DVI伝送ケーブル	DDI-A100	OPHIT	¥11,000	¥14,300	¥16,500	100m

■その他機器

品名	型番	メーカー	価格(税込)			備考
			1日	2日	3日	
卓上ライト	ZM-001	山田照明	¥550	¥715	¥825	
	ZM-002N	山田照明	¥550	¥715	¥825	
	LE-H222	ライント	¥550	¥715	¥825	LED
	ZM-012	山田照明	¥550	¥715	¥825	LED